



## สิงโสมสยาม

*Bulbophyllum lobbii* subsp. *siamense* (Rchb.f.) Mangal, F.Velazquez & J.J.Verm.

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ความสูงจากระดับน้ำทะเล 100 - 1,400 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - สิงหาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ ยาว 3-5 เซนติเมตร เรียงห่างๆ กัน ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 15-20 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเรียวสอบ แผ่นใบหนา ช่อดอก ออกตามข้อของเหง้า มีดอกเดี่ยว ก้านดอกยาวได้ถึง 10 เซนติเมตร ดอก สีเหลืองครีม มีเส้นสีม่วงแดงตามยาว กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก ยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร กลีบคู่ข้างขนาดเท่าๆ กลีบบน โคนหยักเว้า ปลายกลีบชี้ลง กลีบดอกกลีบข้างแคบและสั้นกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย กางออก กลีบปากสีเหลืองรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีจุดประสีม่วงแดงกระจาย กลีบม้วน ปลายแหลมชี้ลง โคนกลีบมีแต้มสีเหลืองเข้ม เล้าเกสรแผ่กว้าง สีเหลือง มีเส้นสีม่วงแดงตามยาว พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา บอร์เนียว และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามคพไม้ในป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1,400 เมตร