



เอื้องเหี้ยงวาพอตา

Coelogyne xyrekes Ridl.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จ.ระนอง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 700 - 1,900 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มิถุนายน - สิงหาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเรียงชิดกัน รูปไข่แคบ ยาว 4.5-10 เซนติเมตร ใบ รูปรีถึงรูปไข่กลับ ยาว 16-38 เซนติเมตร โคนสอบเรียว แผ่นใบบาง มีเส้นใบ 5-7 เส้น ก้านใบยาว 3-13 เซนติเมตร ช่อดอก ออกจากต้นอ่อน ห้อยลง ยาวได้ถึง 70 เซนติเมตร ก้านช่อสั้น มีกาบหุ้มตาอ่อน แขนงช่อยาว 20-60 เซนติเมตร ช่อดอกและก้านดอกมีขนกำมะหยี่ สีน้ำตาลแดง หนาแน่น ปล้องยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่กว้าง ยาว 1.5-2.8 เซนติเมตร ปลายแหลม หรือมน ดอก สีขาวหรืออมส้ม กลีบเลี้ยงบน รูปรีแคบ ยาว 2.5-3.3 เซนติเมตร ปลายแหลม เส้นกลางด้านล่างมีสันโค้ง กลีบคู่ข้าง คล้ายกลีบบน กลีบดอก ยาวเท่าๆ กลีบเลี้ยง กลีบปาก สีน้ำตาล จัก 3 พู รูปรี ยาว 2.2-2.6 เซนติเมตร พูกลางรูปไข่กว้าง ยาว 6-9 มิลลิเมตร มี 3 สัน ปลายแฉกลึก สันเรียวแคบ ขอบจัก ปลายมีสันคล้ายท้องเรือ 3-7 สัน เส้าเกสรยาว 1.6-2 เซนติเมตร มีปีกคล้ายถุงเรียวแคบจรดโคน ปลายจัก ก้านดอกรวมรังไข่ ยาว 1-3.8 เซนติเมตร พบที่คาบสมุทรมลายู และทางภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช กระบี่ ปัตตานี ยะลา ขึ้นตามคพไม้ในป่าดิบชื้น