



ลิ้นหังกร

Habenaria rhodocheila Hance

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จ.พังงา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 - 1,300 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก กรกฎาคม - ธันวาคม

กล้วยไม้ดิน มีหัว ขึ้นในดินหรือบนโขดหินที่มีมอสปกคลุม ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ดอก ออกเป็นช่อจากปลายยอด มีดอกประมาณ 10 ดอก ดอกบานกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียวอ่อน กลีบปาก มีหลายสี ตั้งแต่สีส้ม สีเหลือง สีชมพู จนถึงสีแดง สีขาวพบได้ยาก กลีบปากมีขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น แผ่นกลีบแผ่และเว้าลึกเป็น 3 พู ทุกกลาง โคนสอบเรียว ส่วนปลายเว้า พบกระจายพันธุ์ในมณฑลฝูเจี้ยน กวางตุ้ง กวางสี กุ้ยโจว ไหหลำ หูหนาน เจียงซี จิน ยोंกง มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบขึ้นตามริมลำธารในที่ชื้น เช่น ขอกหินหรือบนโขดหิน ในป่าดิบชื้น ทั่วทุกภาค