



เอื้องเสือคู่ใบหอก

Trichoglottis lanceolaria Blume

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาตี จ.นราธิวาส ความสูงจากระดับน้ำทะเล 500 - 1,200 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก กันยายน - พฤศจิกายน

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ต้นยาว 70 เซนติเมตร หรือมากกว่า ห้อยลง มีรากเฉพาะที่โคน ปล้องยาว 1.5 เซนติเมตร ใบเรียงตัวสลับ กางออก รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบปิด แผ่นใบค่อนข้างหนา ข้อดอก เกิดที่ข้อตรงข้ามใบ แกนข้อดอกซีกแซก ดอก ในข้อมี 2-4 ดอก ห้อยย่นครั้งละ 1 ดอก ก้านดอกย่อยรวมทั้งรังไข่ ยาว 0.7 เซนติเมตร ดอกบานกว้างและยาว 0.85 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง ด้านในแต้มด้วยสีแดงเข้มหรือแดงน้ำตาล หรือไม่มีแต้ม กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ โค้งไปข้างหน้า กลีบเลี้ยงคู่ข้าง ลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน ฐานกลีบ เชื่อมและหุ้มปลายเดือยไว้ กลีบดอก ไม่สมมาตรลักษณะคล้ายปีกนก เดือยตรง สีขาวใส ชี้ลง ภายในมีขนโดยเฉพาะผนังบริเวณด้านหน้า ขอบของฐานกลีบปากมีหยักข้างละ 1 หยัก หูกลีบปากรูปสามเหลี่ยม ชี้ตรง สีขาว ปลายสีแดงเข้มเห็นไม่ชัดเจน ปลายกลีบปากตั้งฉากกับเดือย มี 3 หยัก บริเวณตรงกลางของหยักกลางมีต่อมสีเหลืองเข้ม บนต่อมมีกลุ่มเนื้อเยื่อคล้ายขนสั้นๆ พาดตลอดไปจนถึงฐานของหูกลีบปากสองหยัก ด้านข้าง ปลายแหลมสีขาว เส้าเกสรสั้น ขอบยอดเกสรเพศเมียสีแดงเข้ม พบในป่าดิบชื้น