

ไม้ต้นสูงถึง 30 ม. กิ่งก้านเล็กเรียว สีน้ำตาลเข้ม เปลือก สีน้ำตาลอ่อนเทา แตกเป็นแผ่นเปราะหักง่าย ขั้นกลางมีสีเหลืองสด เปลือกในสีน้ำตาลอ่อนแดง ใน รูปไข่หรือรีกว้าง 1.8-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนทุ่มหรือแหลม ขอบเป็นคลื่นหรือจักเป็นชีฟันเล็กน้อยใกล้ปลาย ในแก่คัลลิกราฟชาด เกลี้ยง ก้านใบยาว 1 ซม. ไม่มีหูใบ ดอก ยาว 0.6 ซม. สีครีมหรือสีเหลืองอ่อน หอมอ่อน เป็นช่อแตกแขนงเล็กที่ซอกใบบนๆ หรือที่ปลาย กิ่งยาวถึง 7 ซม. ก้านดอกยาว 1-2.5 น.m. เล็ก กลีบเลี้ยงจักเป็นพุกกลมสั้น 5 พุก กลีบดอก 5 กลีบ ตั้ง รูปไข่ ยาว 3 น.m. ปลายกลมและขอบโค้งกลับ ปิดในติดอก เกลี้ยง ไม่มีรยางค์ด้านใน เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 2.5 น.m. ก้านชูอับเรณูเล็กยาว 1.5-2 น.m. ปลายมน อับเรณู 1 น.m. รูปขอบขนานติดกับฐานฐานดอกรูปถ้วย เกสรเพศเมียยาว 2 น.m. สีเหลืองอ่อน จมอยู่ในฐานฐานดอกครึ่งหนึ่ง รูปแจกันแคบไปยังก้าน เกสรเพศเมียสั้น ผล(ไม่พบในไทย) กว้าง 2.5 ซม. ยาว 9 ซม. พับน้อยในชั้นเรือนยอดสูงในป่าดิบ-ป่าໄ桧 ตามสันเขาสูง 200 ม.



ข้อมูลถูกอ้างอิงจากเนอร์, ไรมอน พินกา ลีติสุนหรา กองการค้าฯ ขยายต้นไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ : โครงการจัดพืชป่าปี. 2558  
ภาพประกอบ : สุนีย์จัยและพัฒนาอัลกรามอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

