

ไม้ต้น สูงได้ถึง 18(30) เมตร เปลือก สีน้ำตาล อมเทา เรียบหรือขรุขระละเอียด ใบกว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร พบน้อยกว้างถึง 6 เซนติเมตร ยาวถึง 15 เซนติเมตร รูปไข่แคบถึงขอบขนานแกมรี ปลายเรียวโคนกลม ขอบเป็นคลื่นหรือเป็นแฉ่งตื้นๆ มีต่อมหนา ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านบน สีอ่อนกว่าแต่ไม่เป็นนวลด้านล่าง เกือบทั้งสองด้านหรือมีหูลมเล็กๆ ด้านล่าง มักมีต่อมมีรูเล็กๆ ไม่มากนัก เส้นกลางใบเล็กเรียว เป็นแฉ่งหรือร่องด้านบน เกือบ เส้นใบ 5-9 คู่ โค้งทำมุมแหลมกับเส้นกลางใบ และไปเชื่อมกันเฉพาะในครึ่งบน เห็นชัด เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ชัดเท่ากับเส้นกลางใบ เป็นร่องด้านบน ไม่มีหูใบ ก้านใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร กิ่งเกลี้ยง ค่อนข้างบวมที่ข้อ มีต่อมขนาด 1 มิลลิเมตร ตาใบขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ที่ง่ามใบหรือเหนือง่ามใบเล็กน้อย (น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร) ดอก ขนาดประมาณ 1.2 เซนติเมตร สีขาว ดอกแก่สีเหลืองอ่อน(แห้งสีแดงเข้ม) ออกเป็นช่อไม่แตกแขนง ยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่งและง่ามใบ บางที มี 2 ช่อตามง่ามใบ เกือบหรือมีขนประปราย มีต่อมที่ข้อ ก้านดอกยาว 2-4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงยาว 3-5 มิลลิเมตร กลีบในใหญ่กว่ากลีบอื่น เกือบ ทั้งสองด้าน มีขนที่ขอบ กลีบดอกยาว 7-10 มิลลิเมตร กลีบบนมีแต้มสีเหลืองสดด้านใน กลีบข้างกว้างเป็น 2 เท่าของกลีบบน กลีบล่างสั้นกว่ากลีบอื่นเล็กน้อย เกสรเพศผู้มี 8 อัน เชื่อมเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 3 อันและอีก 1 คู่ รังไข่และก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ผล ขนาด 1.5-2.2 เซนติเมตร ก้านผลยาวได้ถึง 7 เซนติเมตร ทรงกลม สีส้มอมเหลืองถึงแดงเข้ม เรียบและค่อนข้างเป็นเงาเปลือกบาง เปราะ มี 1 เมล็ด

พบกระจายในป่าดิบที่ยัง ไม่ถูกทำลาย บางทีพบในป่าสูงถึง 1,100 เมตร ตามชายป่าพรุน้ำจืด จ.ภูเก็ต ตรัง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี