

Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Teob. Var. *kerrii*

วงศ์ FABACEAE

ಡಡ

ชื่อพื้นเมือง : โค กร้อม คaway ຈະລານ ຈາລານ ດະກຣອມ ໄປຣນ ພ້ານ ເພີຍ ສະກຣອມ

ไม้ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ถึง 25 เมตร เมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชันสีแดง ยอดอ่อนมีขนสีเหลืองปุกคุณ เปลือกเรียบ สีเทาอมแดง ใบ เป็นช่อแบบขนนกสองชั้น แต่ละช่อมีใบย่อย 4-5 คู่ ในย่อยรูปไข่ หรือรูปไข่แฉะรูปขอบนาน ปลายใบแหลมมน ฐานใบมักจะเป็นร่อง ใบแก่ เกลี้ยงหรืออาจมีขนประปาด้านท้องใบ ดอก เป็นช่อเรียงแน่นบนซอกกิ่งเดียว ๆ หรือ แตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละช่อประมาณ 1.4 ซม. ก้านช่อดอกมีขนปุกคุณประปาด ดอกย่อยมีขนาดเล็กมากลีบ 5 กลีบ สีเหลืองอ่อน เกสรผู้มี 10 อัน แยกจากกันเป็นอิสระ ผล เป็นฝักแบบรูปขอบนาน เรียวและโค้งงอที่ส่วนปลาย ยาว 7-10 ซม. สีน้ำตาลอมเทา แข็ง ผิวเรียบ ไม่มีก้าน เมื่อแก่ฝักจะแตกออกเป็น 2 ชิ้น ผนังของฝักที่ติดกันจะม้วนบิดงอ เมล็ดแบบ มีจำนวนหลายเมล็ด พับในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังทั่วไป ถ้าขึ้นบนพื้นที่ดินลึก หรือดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าเบญจพรรณหรือพื้นที่ราบได้น้ำก็จะมีลักษณะ



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=806

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Xylia+xylocarpa>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

