

ชื่อพื้นเมือง :

**ไม้พุ่ม** หรือไม้ต้นเล็ก สูงถึง 12 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอ่อน เรียบ เปลือกในสีแดงอมชมพูอ่อน ใบ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ 4 คู่ แต่ละคู่ตั้งฉากกัน รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 3-9 ซม. ปลายทู่หรือแหลม คนรูปปลีมน ขอบเรียบ เนื้อคล้ายหนัง เกี้ยง เส้นใบประมาณ 6 คู่ ก้านใบยาว 2-5 ซม. หมูใบเล็กมาก ร่วงเร็ว ดอก 0.5 ซม. สีเขียวอ่อน สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อกระจุก แตกแขนงเป็นง่าม มีดอกไม่มากนักที่ซอกใบหรือเหนือซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 2-3 มม. ก้านดอกยาว 1-2 มม. มีข้อตรงโคนก้าน กลีบเลี้ยงจักเป็นพูซ้อนกัน 5 พู ยาวประมาณ 1 มม. รูปกลมหรือรูปไต กลีบดอก 5 กลีบซ้อนกัน กว้างประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 1.5 มม. รูปรีถึงรูปไข่กว้าง ปลายทู่หรือแหลมเล็กน้อย และจะโค้งกลับ เกสรตัวผู้ 5 อัน ยาว 1-1.5 มม. ติดรอบจานฐานดอกรูปถ้วยนูน ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว แบนเล็กน้อย อับเรณูรูปไข่ปลายแหลมสั้นหันหน้าเข้าใน เกสรตัวเมีย 1 เซลล์ เชื่อมกับจานฐานดอกที่ตรงโคนเป็นทรงแจกัน ก้านเกสรตัวเมียสั้น ยอดเกสรตัวเมียเป็นตุ่มกลม ผล รีหรือกึ่งรูปไข่กลับ ปลายทู่ มีก้านเกสรตัวเมียเล็กแข็งติดทนด้านข้าง กว้าง 0.5 ซม. ยาว 0.7 ซม. ขึ้นในหยาบแข็งไม่แตก เป็นมันและมีสันไม่เป็นระเบียบด้านใน มี 1-2 เมล็ด ไม่มีเนื้อหุ้ม พบในป่าดิบเดิมและป่ารุ่นที่ต่ำ



Photo by Arcon Sinburnroong



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน กรวีตเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 1 – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

