

ไม้ต้นทรงพุ่ม หรือไม้ต้นเล็กถึงขนาดกลาง สูง 3 ถึง 16 เมตร กิ่งเล็กเรียว เปลือกสีส้มปนสนิมถึงสีน้ำตาลแดงสด แตกเป็นเกล็ดใหญ่บางคล้ายกระดาษ ใบ เล็ก กว้าง 1.5 ถึง 3 ซม. ยาว 3 ถึง 8 ซม. รูปรีแคบถึงรูปใบหอกปลายเรียวแหลมยาว โคนรูปกลม เนื้อใบคล้ายหนังสีเขียวเข้มด้านบน สีออกเหลืองด้านล่าง ใบแก่สีแดง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 8-10 4 คู่ เส้นเล็กเรียว จาง มัดแยกจากกันยากกับเส้นใยย่อย เส้นขอบใบจาง 1 เส้น ห่างจากขอบใบ 1 มิลลิเมตร ก้านใบยาวได้ถึง 0.5 ซม. ดอก เล็กสีขาวหรือครีม ออกเป็นช่อแตกแขนง ยาว 2.5 ถึง 6 ซม. ที่ปลายกิ่งและง่ามใบบน ๆ ดอกน้อย ก้านช่อดอกยาว 1 ซม. ไม่มีก้านดอก ถ้วยฐานดอกสูง 6-8 มม. รูปกรวยแคบ ก้านถ้วยเล็กเรียวยาว มีสีชมพูถึงสีแดงเข้มเมื่อดอกบาน กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ กลีบดอก 4-5 กลีบ ยาว 1-2 มม. มีจุดต่อม 30-50 จุด เชื่อมกันเป็นตาดอก และร่วงเมื่อดอกบาน ผล กว้าง 0.5 ซม. ยาว 0.8 ถึง 1 ซม. สุกสีขาว ถึงม่วงอมแดงเข้ม ทรงขอบขนานหรือไข่กลับ ปลาย บวมเล็ก กลีบเลี้ยงติดที่ปลาย พบในป่าดิบเขา สูง 700 ถึง 1200 เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนวิทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนวิทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

