

ไม้ต้นเล็ก ไม่ออาศัยไม่ลึกลึกลึกใน สูงได้ถึง 12 ม. เป็นราก สีน้ำตาลแดงสด หยอดเล็กน้อยเพราะมีช่องอากาศ เนื้อคอร์กนุน เปลือกในสีออกแดง มียางขาวจำนวนมาก ใน กว้าง 1.5-6 ซม. ยาว 6-18 ซม. ออกสับหรือกิ่งตรงข้าม แผ่นใบเดียวบนกิ่ง รูปขอบมน้ำเงินเข้มๆ หรือใบหอกกลับ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม ยาว โคนทู่หรือรูปคลิมอาจเป็นรากเล็กน้อย ขอบจักอย่างน้อยในครึ่งบน ยอดอ่อนสีออกชมพู ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงหรือมีขั้นกระจาดด้านบน มีขนสีน้ำตาลบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบข้าง 5-8 คู่ ส่วนมากไม่แทรกกัน หรือแทรกแขนง เส้นใบอยู่คล้ายขั้นบันไดหรือกิ่งร่างแท้ เห็นชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1.2 ซม. มีขน อาจมีเกล็ด หูใบยาว 0.5-1.5 มม. รูปแบบแคบ มีขน ค่อนข้างติดทน กิ่งกลวงหรือตัน และมีขนเมื่ออ่อน ผล ขนาด 1-1.8 ซม. มีก้านเล็กเรียว ยาวได้ถึง 1.4 ซม. ส่วนมากออกเป็นช่อแน่นตามลำต้น โดยเฉพาะใกล้โคนหรือออกมาจากดินขึ้นมาถึงประมาณ 1 ม. จากลำต้น ผลทรงกลมหรือรี หรือรูปไข่กลับ ปลายแบบหรือช่องเปิดบุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. มีสันทางไก่ลับลาย โคนมักแคบสันเป็นคอเรียว ยาวได้ถึง 3 มม. สุกสีชมพูถึงน้ำตาล แห้งเข้ม มีจุดเล็กๆสีขาวทั่วไป เกลี้ยงหรืออาจมีเกล็ดด้านข้างสองสามเกล็ด พบรยะจากทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำ หรือป่าผลัดใบผสม สูงได้ถึง 750 ม.



ข้อมูลข้อเข็ม : ก้าวเดิน, ใหม่บน. น้ำบานาคได เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : อวิริพัทธินิรัตน์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า.

ภาพประกอบ : https://www.flickr.com/photos/ys_yeoh/8062197745/in/photostream/



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

