

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม

หรือไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. เปลือก สีเทา แตกเป็นรอยประสานกัน เปลือกในสีส้มแก่ มียางสีขาว ใบ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 8.5-16 ซม. รูปรี ปลายและโคนแหลม เกือบ เส้นใบ 7-14 คู่ ก้านใบยาว 0.2-0.6 ซม. ดอกสีขาว หรือสีเหลืองอ่อน ออกเป็นกระจุกกระจุกหนึ่งมี 2-7 ดอก ดอกกว้าง 1.8-2.4 ซม. กลีบเลี้ยงขนาดประมาณ 2 ซม. รูปไข่ ปลายป้าน เกือบ ยกเว้นที่ขอบกลีบ หลอดกลีบ ดอก ยาว 9-13 ซม. เกือบทั้งสองด้าน พูกีบดอกยาว 8-12 มม. มีขนสั้นทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ติดที่ใกล้ปลาย หลอด โผล่พ้นหลอด อับเรณูขนาดประมาณ 3 มม. รังไข่ ขนาด 2 มม. มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาว 8 มม. ผล กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 12-20 ซม. รูปยาว แคบแบน อาจมี ช่องอากาศ เมล็ดกว้าง 0.2 ซม. ยาว 2.1 ซม. มีงอย ยาว 2.9 ซม. มีกลุ่มขนยาว 4.9 ซม. พบในป่าหรือที่รกร้าง ความสูงได้ถึง 200 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพลำต้น/หน้าใบ/หลังใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก/ฝัก : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2015/07/kibatalia-lauri.html>