

ไม้ต้น

ใหญ่ สูงถึง 36 ม. ลำต้นกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 ซม. แก่มีพูพอน เปลือก สีน้ำตาลเข้มถึงสีเทาอมเขียวอ่อน เรียบถึงแตกเล็กน้อย เปลือกในสีส้มอาจมีจุดครีมและน้ำตาลแดง ใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายทู่หรือเรียวแหลมสั้น โคนกลมหรือรูปลิ้น ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง ค่อนข้างแข็ง สีเขียวเป็นมันด้านบน กลี้ยง เส้นใบ 8-12 คู่ข้าง เป็นมุม 45 องศา เป็นวงและเชื่อมกันใกล้ขอบ เส้นใบย่อยห่างมาก ก้านใบยาว 0.5 ซม. เป็นร่องด้านบน มีขนสั้น กิ่งสีน้ำตาลเข้ม มีช่องอากาศสีอ่อนกระจาย ขนเกลี้ยง ดอก ขนาด 1 ซม. สีขาวอมเขียวอ่อนถึงเหลืองอ่อน สมบูรณ์เพศ เป็นกลุ่ม มีหลายดอกอยู่บนกิ่งโล้นใต้ตาใบ ก้านช่อดอกยาว 0.5 ซม. มีขนละเอียด ก้านดอกยาว 1.2 ซม. เล็กเรียวขนสั้น มีใบประดับเล็ก 1 ใบที่โคนและอีกใบที่ปลาย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ ยาว 3 มม. เชื่อมติดกันที่โคนเป็นถ้วย 3 พูกลมไม่ซ้อนกัน มีขนด้านบนนอก กลีบเลี้ยงด้านใน กลีบดอกยาวไม่เท่ากัน 6 กลีบ ไม่ซ้อนกัน 3 กลีบนอกรูปไข่ กลม กว้าง 3.5 มม. ยาว 3.5 มม. ปลายทู่หรือแหลมทางออก ค่อนข้างหนา มีขนสีน้ำตาลแดงด้านบนนอก กลีบเลี้ยงด้านใน 3 กลีบ ในกว้างยาวประมาณ 3 มม. ค่อยๆ แคบไปยังโคนแต่ไม่เป็นที่ก้านโคนเข้าใน และด้านบนเชื่อมติดกันเป็นโดมครอบเกสรเพศผู้และเพศเมีย เกสรเพศผู้ 20-25 อันเรียง 3 แถว ก้านชัด แกนอับเรณูยาวน้อยกว่าอับเรณู และไม่ซ้อนอับเรณู เกสรเพศเมีย มีประมาณ 3 อัน มีขนแข็งเป็นวงล้อมรอบ ยอดเกสรเพศกลมหรือเป็น 2 พู ไม่มีก้านเกสรเพศเมีย ผลกลมหรือไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. ออกเป็นคู่หรือออกเดี่ยว ไม่มีก้านผล ช่อผลใหญ่ ยาวถึง 17 ซม. สีน้ำตาลอมครีมอ่อน ผนังผลชั้นในแข็งคล้ายหินประมาณ 6 อัน เมล็ดเรียง 2 แถว กว้างประมาณ 1.8 ซม. ยาวประมาณ 2.6 ซม. พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ บนหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไทมอน พินดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

