

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 12(20) ม. เรือนยอดแตกสาขาไม่เป็นระเบียบ กิ่งต้นไม่มีมดภายใน เปลือก สีเทาอ่อน เกลี้ยง มีรอยขีดตามยาว และแผลเป็นขนาดใหญ่ เกิดจากใบร่วง น้ำยางสีแดง ใบจัก 3 พู (บางที่มีพูเล็กที่โคนเพิ่ม) รูปไข่ถึงรูปไข่กว้าง กว้างได้ถึง 28 ซม. ยาวได้ถึง 35 ซม. พูกลาง รูปไข่แคบถึงรูปสามเหลี่ยม ยาวและกว้างกว่าพูข้าง ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนกลมหรือเรียว ก้นบิต โดยมีก้านใบติด ลึกจากขอบใบถึง 7 ซม. ขอบมีต่อมซี่ฟัน ใบอ่อนสีน้ำตาลอมส้มถึงสีม่วงแดง มีขนแข็ง ใบแก่บาง สีเขียว ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างสีเขียวอมเทาและมีขนละเอียดหรือเกือบเกลี้ยง เส้นใบย่อยขนานชัด ก้านใบยาวได้ถึง 25 ซม. มีขนหรือเกลี้ยง หูใบรูปไข่กว้าง กว้าง 5-10 ซม. ยาว 7-12 ซม. มีขนหรือเกลี้ยง สีเหลืองทองหรือสี แดงเข้ม แผ่นกว้างหรือโค้ง ดอก เพศผู้ออกเป็นช่อแตกหลายแขนง ตามซอกใบหรือใต้รอยแผลใบ กว้าง 8-16 ซม. ยาว 10-22 มม. สีเขียวอ่อนหรือสีม่วงแดง เกลี้ยงหรือมีขนสีออกขาวและขนสีสนิม ใบประดับย่อยขนาด 2-5 มม. ปลายเรียวแหลม ขอบมักเรียบมีขนสีสนิม มีดอก 20-35 ดอกต่อ 1 ใบประดับย่อยขนาดประมาณ 1 มม. มีขนสีสนิม กลีบเลี้ยงจักเป็น 3 พู เกสรเพศผู้มี 1 อัน ดอกเพศเมีย ขนาด 3-4 มม. ออก เป็นช่อกว้าง 2-5 ซม. ยาว 4-10 ซม. ไม้แตกแขนงหรือแตกแขนงคู่หนึ่งใกล้โคนกลีบเลี้ยงรูปโล่ ขนสีสนิม ยอดเกสรเพศเมีย มี 4-5 แฉก ยาว 2-3 มม. เชื่อมกันที่โคน ผล ค่อนข้างกลม ขนาด 1-1.3 ซม. ไม่มีก้านผล มีป่า 4-5 ไหลซึ่งต่อไปพัฒนาเป็นเขาสีเหลืองเหนียว ยาว 3-5 มม. โคนมีกลีบเลี้ยงและแฉกยอดเกสรเพศเมียติดอยู่ พบบ่อยทั่วไปในป่ารุ่นและที่ว่างในป่าดิบเดิม จ. ตรัง นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไข่มอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร ก่อองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/24557638@N03/2339569789/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

