

หนั้หนาผลตั้ง

Enicosanthum fuscum (King) Airy Shaw

วงศ์ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลางไม่ผลัดใบ สูง 7-20 ม. เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม ค่อนข้างเป็นแผ่นหนา เปลือกในสีครีมถึงสีเหลืองอ่อน ใบ รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4.5-6.5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายเรียวแหลมสั้น โคนกลม กิ่งอ่อนมีขนนุ่มสีน้ำตาลอมส้ม ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงหรือมีขน บนเส้นกลางใบด้านบน ด้านล่างมีขนสีน้ำตาลอมส้มเฉพาะบนเส้นใบ เส้นใบ 12-16 คู่ ทำมุมแหลมชัน ตรง และเป็นวงเชื่อมกันที่ขอบใบ ฐานใบ เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดไม่เป็นระเบียบจางทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 5-8 ซม. แข็งมีขนสีน้ำตาล ดอกใหญ่ บานกว้าง สีครีม สมบูรณ์เพศ ออกเดี่ยวตามซอกใบ ห้อยหน้าลง บน ก้านดอกใหญ่แข็ง ยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขน ตาดอกกลมเมื่อยังอ่อนแล้วยาวออกตามอายุ กลีบเลี้ยงรูปไข่ กว้าง ยาวประมาณ 8 มม. ปลายแหลมแนบชิดกับกลีบดอก โคนซ้อนกันเล็กน้อย มีขนสั้นด้านนอก ด้านใน เกลี้ยง กลีบดอกวงนอก ยาว 3.5-4 ซม. รูปขอบขนานแกมรูปไข่ปลายแหลม ซ้อนทับกันโดยมีโพรงใกล้โคน ด้านในและถัดขึ้นมาจะโป่งเข้าข้างใน เนื้อหนาค่อนข้าง มีขนละเอียด ทั้งสองด้าน กลีบวงในสั้นและ แคบ กว่าเล็กน้อย ปลายแหลมกว่าเกสรเพศผู้จำนวนมากบนฐานดอกนูน แกนอับเรณูปลายแบน เกสรเพศเมีย ประมาณ 12 อัน เรียว ยอดเกสรเพศเมียรูปกระบอง ผล รูปไข่ กว้างประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 4 ซม. มียอดชัด มีถึง 6 ผลอยู่บนก้านข้อผลใหญ่ เมื่ออ่อนมีขนละเอียดสีขาวหรือสีสนิมแน่น ผิวบาง มี 1 เมล็ด พบในป่าดิบสูงถึง 400 ม. จ.สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ฟินดา สีหะสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

