

ชื่อพื้นเมือง :



**ไม้ตัน** สูงได้ถึง 22(30) ม. แตกไม้เป็นระเบียบ มีพุพอน เปเลือก สีครีมอมน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นเกล็ด เปเลือกในสีแดงอมชมพู ใน กว้าง 6-12 ซม. ยาว 15-22 ซม. ไม้เป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง รูปไข่ถึงขอบขนาน แกมรี ปลายกลมหรือแหลม โคนกลมถึงรูปหัวใจหรือสอบแคบ ยอดอ่อนมีขนเส้นไหม ในแห้งสีออกน้ำตาล ด้านบนมีขนตามเส้นใบ ด้านล่างมีขนสันสีน้ำตาลอ่อนเหลือง ไม่มีจุดต่อม เส้นใบ 7-14 คู่ เส้นใบย่อยเป็นขั้นบันได ก้านใบยาว 1-7 ซม. มีขนสีน้ำตาลอ่อนเหลืองแน่น หูใบยาว 2-10 มม. ปลายแคบแหลม ดอกเพศผู้ ขนาด 1.1-3.3 มม. สีขาวออกเฉียบลึกลับ เป็นช่อแน่น ยาวได้ถึง 7 ซม. ตามขอกใบหรือชิดใต้แผ่นใบ (หรือออกตามกิ่งแก่) มี 1.5 ช่อ ในประดับยาว 0.2-1.3 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 0.5 มม. กลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ ยาว 0.7-1.5 มม. รูปไข่ เกสรเพศผู้ มี 4-8 อัน ยาวประมาณ 0.5 มม. ก้านชูอับเรณูตั้งหรืองอเป็นเข้า ดอกเพศ เมีย ขนาด 2.5-6.5 มม. สีน้ำตาลอ่อนเหลืองมี 1-3 ช่อ ยาวได้ถึง 30 ซม. ตามขอกใบหรือกิ่งแก่ ก้านดอกยาว 2-6 มม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาว 0.5-6 มม. รูปไข่ ก้านเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 0.2 มม. ยอดเกสรเพศ เมีย ยาว 0.6-0.9 มม. จักเกินครึ่ง ผล กลม กว้าง 1.2-2.8 ซม. สีเหลืองแก่สีส้มหรือน้ำตาลอ่อนเหลือง แก่จัด แตก มีขนถึงขนคล้ายไหม เมล็ดมีเนื้อสีแดงอมส้ม พับน้อยในปัตติบหรือปาพรุ สูงได้ถึง 600 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : การค้นคว้า, ใบอนุญาตป่าไม้ ให้ได้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อิมบินทร์พิริย์พัฒนาพันธุ์ชีวชีว, จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : สุนทรีจิตและพัฒนาวัฒกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

