

ชื่อพื้นเมือง : โกพนม,จันทน์,ตาดำ,นางดำ,ไม้ดำ,ย่างทราย,ฮารปรารง



ไม้ต้น

สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปรี หรือรูปไข่ ยาว 3.5-7 ซม. ปลายแหลม มน หรือมีติ่งแหลม โคนมน กลม เส้นแขนงใบข้างละ 16-10 เส้น แผ่นใบด้านล่าง มีขนประปราย ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อกระจุกหรือแยกแขนงสั้น ๆ ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงรูปประฆัง ยาว 1-2 มม. มี 3-4 กลีบ แฉกตื้น ๆ ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ดอกรูปคนโท ยาว 3-5 มม. มี 4 กลีบ แฉกตื้น ๆ เกสรเพศผู้ 6-16 อัน รังไข่ที่ไม่เจริญเกลี้ยง ดอกเพศเมีย ออกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ รังไข่เกลี้ยง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 3-6 อัน เกลี้ยง ผลรูปรี ยาว 1-2.5 ซม. ก้านผลยาว 1-3 มม. กลีบเลี้ยงแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง พังออกกลับ เกลี้ยง เอนโดสเปิร์มเรียบ พบที่อินเดีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม คาบสมุทรมลายู ชวา สุมาตรา และบอร์เนียว ในไทยส่วนมากพบทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ พบประปรายทางภาคกลาง และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร ส่วน var. *venosa* แผ่นใบด้านล่างมีขนกำมะหยี่หนาแน่น



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=1521&words>

ภาพประกอบ : ภาพดอก/ผล : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=1521&words>

ภาพลำต้น/ใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี