

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น สูงถึง 18 ม. ใน รูปใบถีบหรือขอบมน กว้าง 2-7 ซม. ยาว 5-17 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทู่หรือแหลม ด้านบนเกลี้ยง ยกเว้นตามเส้นกลางใบ ด้านล่างมีขนแล้วเกลี้ยง เส้นใบ 4-7 คู่ โค้งและเชื่อมกัน ห่างจากขอบใบ เห็นไม่ชัด ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขนเมื่ออ่อนแล้วเกลี้ยง ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อกระจุก ก้านดอกยาว 5 มม. กลีบเลี้ยงยาว 2-3 ซม. ปลายจักกลีบ $\frac{1}{2}$ กลีบ เป็นแฉก 4 แฉกไม่ซ้อนกัน มีขนด้านนอก กลีบดอกยาว 12-15 มม. โคนรูปคนโภ ปลายจักกลีบ $\frac{1}{4}$ ของกลีบเป็นแฉก 4 แฉก เกลี้ยง เกสรเพศผู้ 16-30 อัน รังไข่เป็นหมัน เกลี้ยง ดอกเพศเมียไม่พับ ผล ใหญ่ ขนาด 4-8 ซม. ก้านผลใหญ่ ยาวไม่เกิน 0.5 ซม. กลม ค่อนข้างแบน บุ๋มที่ปลายทั้งสองด้าน ขนกเกลี้ยง สีเขียวเป็นมัน เมื่อสุกสีเหลืองสดและหวานน้ำ เม็ดมีไม่เกิน 8 เม็ด กลีบเลี้ยงเล็ก จักกลีบถึงโคน เป็นแฉกโถง 4 แฉก ไม่พับจีบหรือขอบเป็นคลื่น เส้นกลีบเห็นไม่ชัด มีขนด้านนอก เกลี้ยงด้านใน พับในป่าดิบที่ต่ำหรือกึ่งป่าดิบ เขาริมบุ่น จ.สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง

ข้อมูลอ้างอิง : ไวนอน การ์เดนเซอร์ ศิบลดา ลิทธีสุนทร กองกานดา ขยายดูก ไม้ป่าภาคใต้ – หมู่ที่ ๑ – กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำพืชป่าพ. ๒๕๕๘. ๗๖๘ หน้า
ภาคประกอบ : ศุนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

