

ชื่ออื่น ๆ : โคนเล อามุง

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปไข่กลับ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 15-52 ซม. ปลายมน บางครั้งมีติ่งแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น ไร้ก้านหรือยาวได้ถึง 5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก จะออกตามปลายกิ่ง ตั้งขึ้น ยาวได้ถึง 20 ซม. มี 3-20 ดอก เกสรตัวผู้รูปรี ยาว 1.5-3 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 0.8-2 ซม. ใบประดับย่อยขนาดเล็ก ก้านดอกส่วนมากยาว 2-4 ซม. ฐานดอกยาว 1-1.5 ซม. เป็นสีเหลือง กลีบเลี้ยงแยก 2 ส่วนไม่เท่ากัน รูปรี ยาว 2.5-4 ซม. ปลายมีติ่งแหลม ดอกสีขาวอมชมพู กลีบรูปรี ยาว 5-8.5 ซม. ปลายกลีบมน หรือเว้าตื้น ๆ เกสรเพศผู้เรียง 6 วง ยาวได้ถึง 9.5 ซม. วงในยาว 2-3.5 ซม. ฐานฐานดอกเป็นวงหนา ก้านเกสรเพศเมียยาว 9-13.5 ซม. ผลรูปไข่ โคนกว้างเป็นเหลี่ยม ยาว 8-11 ซม. ปลายเรียวจรดกลีบเลี้ยง มีเมล็ดเดียว รูปขอบขนาน ยาว 4-5 ซม.

พบที่มรดกาศักดิ์ อื่นเดีย ศรีลังกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลียตอนบน และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบตามชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย บางครั้งเป็นไม้ประดับ ผลทุบใช้เบื่อปลา



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Barringtonia0asiatica0\(L.\)0Kurz](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Barringtonia0asiatica0(L.)0Kurz)
 ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

