

Magnolia champaca var. *champaca* (Blume) Figlar & Noot.

จำปา(จำปาทอง)

MAGNOLIACEAE

ชื่ออื่น :

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. ลำต้นรูปทรงกระบอกตรง โคนแผ่ เปลือก สีนํ้าตาลอมเทา เปลือกในสีครีม เมื่อตัดเปลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมนํ้าตาลเข้ม กลิ่นหอม ใบ กว้าง 4-10 ซม. ยาว 10-20(30) ซม. รูปไข่แคบ ปลายเรียวแหลม โคนแหลม ใบอ่อนมีขนเส้นไหม ใบแก่เกลี้ยง หรือมีขนละเอียด โดยเฉพาะ บนเส้นใบด้านล่าง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 14-20 คู่ โค้ง เส้นใบเป็นร่างแหละเอียดชัดเจน ก้านใบยาว 1.4-4 ซม. โคนป่องเล็กน้อยรอยแผลเป็นของหูใบยาว 1/3-1/4 ของก้าน ยอดอ่อนมีขนเส้นไหมแน่น ดอก ยาว 4-5 ซม. หอม ออกเดี่ยวที่ซอกใบ หันหน้าขึ้น ก้านดอกยาว 0.5-2.5 ซม. มีขนเส้นไหม ดาดอกกว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. รูปกรวยแคบ กลีบรวม (8)12-15 กลีบ เรียง 3-4 วง กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. กลีบด้านในสั้นและอาจแคบกว่า เกสรตัวเมียอัดแน่นอยู่บนแกนกลางรูปโคน ยาว 12-18 มม. โคนมีก้านชัดยาว 3-5 มม. มีขนละเอียด แต่ตัวเกสรเพศเมียเกลี้ยง ผล เป็นช่อบิดทลวมๆ ห้อยลง ยาว 6-30 ซม. มี 6-40 ผล ขนาด 1.5-2 ซม. ไม้มีก้านผล สีนํ้าตาลอ่อน มีช่องอากาศใหญ่สีครีม แก่จะแข็งและแตกออก เมล็ดสีนํ้าตาลเข้ม มีเนื้อบางหุ้มสีแดง เมื่อสุกห้อยอยู่บนเส้นคล้ายด้ายสีขาว-พบทั่วไปในป่าดิบที่ยังไม่ถูกทำลาย ปลุกกันมาก พืชปลูกมักมีดอกสีส้มอมเหลือง ไม้ป่าในภาคใต้ดอกมีสีตั้งแต่ขาวถึงเหลืองอ่อนไม่เป็นสีส้มเมื่อดอกแก่ ช่อผลของไม้ป่าบางประชากร (เช่น บนเขาหลวง) ยาวกว่าพันธุ์ปลูกมาก



ข้อมูลอ้างอิง : ไข่มอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : <https://sites.google.com/site/efloraofindia/species/m---z/m/magnoliaceae/magnolia/magnolia-champaca>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

