

Pisonia umbellifera (J. R. Forst. & G. Forst.) Seem.

กาบกกล้วย

NYCTAGINACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 15 เมตร เรือนยอดกว้าง แต่กิ่งต่ำ เปลือก สีครีมอมเทาถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือค่อนข้างหยาบ โดยมีช่องอากาศนูน เปลือกในสีขาวถึงเหลืองอ่อน เปลือกในสีขาวถึงเหลืองอ่อนไม่มี ยางขาวหรือน้ำเลี้ยง ใบ กว้าง 4-11 ซม. ยาว 9-23 ซม. เดี่ยว ออกตรงข้าม มักออกดกคล้ายเป็นวงรอบที่ ปลายกึ่ง รูปขอบขนานแกมรีหรือกึ่งรูปไข่ ปลายทั้งสองด้านแหลมหรือหู่ ขอบเรียบ ใบแก่สีเขียว เส้นใบสีอ่อน ค่อนข้างมีเนื้อ เกือบทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-4 ซม. กิ่งสีน้ำตาลอมครีมอ่อน สีเขียวอ่อนหรือขาว สมมาตร สมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ ออกเป็นช่อแตงามกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-9 ซม. ที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 3.5-5 ซม. ก้านดอกยาว 1.5-6 มม. มีใบประดับเล็ก 1-3 ใบที่โคนหรือถัดขึ้นมา ไม่มีกลีบเลี้ยง กลีบดอกยาว 2.5-7 มม. มีมุม 5 มุม รูปประฆังแคบ จากเป็นพู่กาง 5 พู่ เกสรตัวผู้มี 6-14 อัน ขนาดไม่เท่ากัน โพล์พันกลีบ ดอก 2-4 มม. รังไข่รูปทรงกระบอกแคบ ก้านเกสรตัวเมียเรียวยาว ยอดเกสรตัวเมียเป็นจีบโพล์พันกลีบดอก 1-1.5 มม. ผลกว้าง 0.4 ซม. ยาว 2-4 ซม. สีเขียวอ่อน แก่สีออกดำ รูปทรงกระบอกแคบ มี 5 สันต์ มีต่อม เหนียวเรียงกันเป็นแถว ไม่มีหนาม พบในเรือนยอดชั้นรองของป่าดิบ ขึ้นบนหินปูนหรือตามชายฝั่งหรือฝั่ง แม่น้ำ



อ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : http://nativeplants.hawaii.edu/plant/view/Pisonia_umbellifera



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

