

Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) A. DC.

แคยอตดำ

วงศ์ BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : แคทราย, แคฝอย, จีจา, จีอา

ไม้ต้น

ไม่ผลัดใบ เปลือกสีเทาอ่อน หยาบและเป็นสะเก็ด ใบประกอบแบบขนนก มีขนเหนียวๆ เมื่อยังอ่อน อยู่สีม่วง ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ใบย่อย 2-4 คู่ มีใบเดี่ยวที่ปลายก้าน ใบย่อยรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบ เป็นหางยาว ขอบใบเรียบ โคนใบกลม แต่ไม่เท่ากัน ดอกออกเป็นช่อใหญ่ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นท่อ ปาก ท่อมีรอยหยักแหลม กลีบดอกสีขาวตื้น สีชมพูอ่อนหรือสีชมพูอมม่วง เชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น กลีบใหญ่ 2 กลีบ กลีบบนมี 2 หยัก กลีบล่างมี 3 หยัก ผลเป็นฝักยาว คล้ายงู เมล็ดรูปลิ้น มีปีกค่อนข้างหนา



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.medplant.mahidol.ac.th/pharm/botanic.asp?bc=0155&kw=%E1%A4%C2%CD%B4%B4%D3%>

ภาพประกอบ : ภาพดอก : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/13323358415/in/photostream/>

ภาพลำต้น/ใบ : <https://www.monaconatureencyclopedia.com/stereospermum-fimbriatum-2/?lang=en>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

