

ไม้ต้นเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 เมตร เนื้อไม้คล้ายกระต๊าก ด้านล่างไม่เป็นสีขาวหรือมีนวล ขอบมีซี่ฟันเล็กๆ คล้ายหนามอยู่ห่างๆ เปลือกหรือมีขนรูปดาวกระจายทั่วไปด้านล่าง เส้นใบ 4-6 คู่ ดอก ออกเป็นช่อไม่แตกแขนงสั้น มีดอกน้อยที่ปลายกิ่งและง่ามใบบนๆ พบน้อยออกเดี่ยว ก้านดอกยาว 0.5-1 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมีขนทั้งสองด้าน กลีบดอกกว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 12 มิลลิเมตร ซ้อนกันในตาดอก มีขนด้านใน ผล ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านผลยาวได้ถึง 0.7(22) เซนติเมตร ทรงกลมถึงรูปไข่หรือรีกว้าง ปลายกลม มียอดสั้น อยู่บนถ้วยกลีบเลี้ยงเบี้ยวๆ เปลือกบาง (2 มิลลิเมตร) แก่แตกไม่สม่ำเสมอ

พบบ่อยในป่าที่ต่ำ มักขึ้นในป่ารุ่น จ.ภูเก็ตถึงตรัง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี