

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม เล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 ม. ไม้ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบ ลำต้นมักเรียวตรง และกิ่งใหญ่ออกเป็นคู่ตามแนวราบออกมาทุกมุมคล้ายกับซี่ร่ม ไม่มีหนาม ใบ ส่วนมากกว้าง 1-6 ซม. ยาว 3-14 ซม. ออกเป็นคู่ตรงข้าม แผ่นแบนยาวบนกิ่ง เป็นระยะห่างกัน ส่วนมากรูปขอบขนานแกมรี ถึงรูปไข่แคบ ของกิ่งเป็นคลื่น เนื้อใบคล้ายหนัง เป็นมันด้านบน เกือบทั้งสองด้าน มักมีตุ่มใบเป็นหลุมตามซอกเส้นใบด้านล่าง เส้นใบ 3-8 คู่ โค้งแต่ไม่เชื่อมกัน ทุใบรูปสามเหลี่ยมกว้าง ตรงกลางเป็นสันและปลายแหลมหนา ดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. สีเขียวอ่อนถึงขาวหรือออกเหลือง สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อไม่แตกแขนงหรือแตกแขนง (ช่อกระจุก ช่อซี่ร่ม หรือช่อเชิงหลั่น) ที่ก้านดอกยาว 2-8 มม. เล็กเรียว ถ้วยกลีบเลี้ยงยาว 1-2 มม. ปลายเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม หรือปลายเรียว หลอดกลีบดอกรูปทรงกระบอกกว้าง ปลายจัก (4)5 แฉกสั้นหรือยาวกว่าหลอด ไม้ซ้อนกันในหลอด โค้งกลับเมื่อดอกแก่ มีขนที่คอหลอด เกสรเพศผู้มี (4)5 อัน ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว อย่างน้อยยาวเท่ากับอับเรณู ติดที่คอหลอด โค้งกลับเมื่อดอกแก่ ก้านเกสรเพศเมียยาวเรียวโผล่พ้นหลอดดอกหรือ ก้านชูอับเรณูยาวโผล่พ้นดอก (มักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่าของหลอดดอก) ยอดเกสรเพศเมียรูปทรงกระบอก โคนกลวง ผล ยาว 0.5-1.5 ซม. ก้านผลเรียวยาว 0.6-1.8 ซม. ทรงกลมถึงทรงรีหรือไข่กลับ มักแบนหรือเป็น 2 พู เนื้อบาง ผนังแข็งหุ้มเมล็ด 2 อัน มี 1 เมล็ด พบในแอฟริกาเขตร้อนและเอเชีย



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561.880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://indiabiodiversity.org/observation/show/390416>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

