

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 15 ม. เรือนยอดทรงกรวยถึงกลม ลำต้นใหญ่ ไม่มีพุ่มใบ กว้าง 2.5-10 ซม. ยาว 6-22 ซม. ออกเวียนรอบกิ่ง รูปรีถึงขอบขนาน หรือถึงรูปไข่กลับ ปลายทู่หรือเรียวแหลม โคนแคบ แผ่นใบมักจัก 3-5 พูในต้นกล้า แต่ไม่จักในต้นแก่ ขอบใบไม่จัก กิ่งมีขนเข้า ส่วนยอดเมื่ออ่อนมีขนกระจาย ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างเกลี้ยงหรือมีขนสาบสีขาวบนเส้นกลางใบ เส้นใบ 6-10 คู่ เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันได จางด้านบน นูนเล็กน้อยด้านล่าง ก้านใบยาว 1-3.5 ซม. เล็กเรียว เกลี้ยง หรือมีขนละเอียด ไม่เป็นเกล็ด หูใบยาว 1-5 ซม. มีขนสีขาว ร่วงเร็ว ทั้งรอยแผลเป็นเป็นวงรอบกิ่ง ช่อดอก กลมออกเตี้ยบนกิ่งเล็กที่มีใบตามลำต้นหลักและกิ่งใหญ่ๆ (ช่อดอกตัวผู้บางที่ออกตามซอกใบ) ช่อดอกตัวผู้ กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 3-7.5 ซม. รูปขอบขนานหรือถึงเปรี๊ยะ ก้านดอกยาว 1-5 ซม. มีวงหนาสีเขียวที่ปลาย ช่อดอกตัวเมียรูปรีถึงทรงกระบอก ก้านช่อยาว 3-10 ซม. มีวงหนาเหมือนในช่อดอกตัวผู้ ผล ยาวถึง 30-90 ซม. ขนาดใหญ่ ทรงขอบขนานแกมรีไม่สม่ำเสมอ มีตุ่มทรงปิระมิด เปลือกบาง แก่จัดสีเหลือง ก้านผลอ้วน ลำ มีวงหนาที่ปลาย เมล็ดขนาดประมาณ 3 ซม. มีเนื้อแน่นเป็นไขล้อมรอบ ถิ่นกำเนิดไม่แน่นอน อาจเป็นพืชของเมืองอินเดีย ปลูกเป็นผลไม้ทั่วไปในเขตร้อน เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และผลมีน้ำหนักมากที่สุดในโลก

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ ภาพขาว : https://www.zimbabweflora.co.zw/cult/image-display.php?species_id=184880&image_id=5

ภาพซ้าย : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=2733>

