

ขนุนป่ายอดดำ

Artocarpus lanceifolius Roxb.

MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง



ไม้ต้นสูงได้ถึง 35 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. เปลือก สีเทาเข้ม เรียบถึงเป็นเกล็ดบางๆ ด้านในของเปลือกมีสีเหลืองอ่อน กิ่งมีความหนา 6-8 มม. ผิวของกิ่งมีรอยย่น มีขนที่ค่อนข้างละเอียดและโปร่งแสง ใบเลี้ยงเป็นรูปไข่หรือรูปใบหอก ปลายใบแหลม ยาว 1.5-4.5 ซม. มีขนนุ่มติดอยู่ที่แผ่นใบ ใบ เดี่ยว หนาคล้ายแผ่นหนัง บิดเวียน ขอบใบเรียบเมื่อโตเต็มที่ ต้นที่ยังไม่ใหญ่ ใบเรียงตัวคล้ายขนนก ขอบใบเว้าเป็นจักลึก ผิวเรียบทั้งสองด้าน เมื่อแห้งจะมีสีเขียวเทา ใบแก่รูปรีถึงรูปไข่หรือรูปไข่กลับถึงรูปขอบขนาน บางครั้งพบเป็นรูปใบหอกถึงรูปรีแต่ไม่บ่อย ขนาดกว้าง 5-17 ซม. ยาว 10-33 ซม. ฐานใบรูปลิ้น ไม่สมมาตร ขอบใบมีลักษณะเป็นคลื่นขึ้นลง ปลายใบแหลมหรือมน เส้นกลางใบนูนขึ้นด้านบน มีเส้นแขนงใบย่อย 7-14 คู่ นูนชัดด้านบน เส้นใบเรียงตัวคล้ายชั้นบันได เห็นจากท้องใบล่างๆ แต่มองจากหลังใบไม่เห็น ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มกระจุก แตกตามซอกใบ ใบประดับด้านบนรูปกรวย ก้านดอกยาว 2.5-7 ซม. ขนสั้น เกสรเพศผู้ทรงรีถึงทรงกระบอก ขนาด 3-6*1.2-1.8 ซม. เกสรเพศเมียมีฐานรองรับโล่ ดอกเพศเมียมีก้านเกสรยื่นออกมา 2 แฉก ดอกออกเป็นวง กลีบรวมใหญ่ มีสีส้มอมขาว ผลเป็นผลรวมขนาดกว้าง 7 ซม. ยาว 8-12 ซม. ก้านผลยาว 5-10 ซม.

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.asianplant.net/Moraceae/Artocarpus_lanceifolius.htm

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Artocarpus+lanceifolius>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

