

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นโตเร็ว ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 27 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นตรง บางที่เป็นร่องที่โคน เปลือก กว้างได้ถึง 6 ซม. ยาวได้ถึง 25 ซม. ตुकัลลายใบเดี่ยว (เป็นก้านใบที่ดัดแปลงมา) รูปรีหรือโค้ง (รูปเคียว) ปลายทั้งสองด้าน แฉก สีเขียวเข้ม เมื่ออ่อนมักมีนวลสีออกขาว เส้นใบหลัก 4-5 เส้นรวมกันไปใกล้ขอบ ด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. มีต่อมกลมใกล้โคน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม. กิ่งใหญ่ มีสันชัด เป็นสามเหลี่ยมเมื่อตัดขวาง ดอก สีขาวถึงครีมหรือเหลืองอ่อน เป็นช่อคล้ายช่อเชิงลด ยาว 8-11 ซม. มักออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ตามซอกใบบนๆ กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 0.8 มม. รูปถ้วยกว้าง มีแฉกสั้น 5 แฉก มีขน กลีบดอกยาวประมาณ 1.5 มม. จักเป็น พูขอบขนานโค้งพับลง ยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ยาวได้ถึง 3.5 มม. รังไข่ไม่มีก้าน มีขนละเอียด ผล กว้างได้ถึง 0.4 ซม. ยาวได้ถึง 10 ซม. ขดเป็นวงไม่สม่ำเสมอ กลมเมื่อตัดขวาง บ่มลงระหว่างเมล็ด เมล็ดกว้างประมาณ 2 มม. ยาวประมาณ 4 มม. มีตำมัน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เรียงตามยาวของฝัก มีเยื่อหุ้มพับ (เป็นขั้วเมล็ด) พืชพื้นเมืองของนิวกินี และออสเตรเลียตะวันออกเฉียงเหนือ นำเข้ามาปลูกและแพร่พันธุ์ได้เอง เป็นไม้โตเร็วชนิดหนึ่งของโลก สามารถสูงได้ถึง 23 ม. ในเวลา 9 ปี กระจายพันธุ์ได้เร็วมาก และเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาในหลายพื้นที่



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ/ลำต้น : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนวิทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก : http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub267spez=25371



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนวิทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

