

เข้มยอด้ดำ

Pertusadina eurhyncha (Miq.) Ridsdale

วงศ์ RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ต้นสูงได้ถึง 64 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 140 ซม. ใบบิยาวประมาณ 7 มม. ใบ เดี่ยว เรียงตัวแบบตรงข้าม เส้นใบแบบขนนก ค่อยข้างเกลี้ยงถึงมีขนเล็กน้อย ดอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. สีเหลือง ผล เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. สีเขียว มีคาร์เพลเชื่อมติดกัน พบในป่าผสมผลัดใบ (ป่าเบญจพรรณ) ความสูงประมาณ 900 ม. ปกติจะพบบริเวณที่ลาดเชิงเขาและสันเขา รวมทั้งป่ารุ่นสอง



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.asianplant.net/>

ภาพประกอบ : ภาพด้านซ้าย : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/15870299907>

ภาพด้านขวา : <http://134.76.19.22/sumatra/images/Pertusadina%20eurhyncha>

ภาพผลล่างขวา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

