

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.

กูก(อ้อยช้าง)

วงศ์ ANACARDIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กอกกัน, กูก, อ้อยช้าง, ช้างเกะ, ช้างโน้ม, ซาเกะ, ตะคร้ำ, ปะเซียง, แม่หยั่ววาย, เส่งลู้ไค้, หวิด



ไม้ต้น

สูงได้ถึง 15 ม. แยกเพศต่างต้น กิ่งแก่มีช่องอากาศ มีขนรูปดาวและขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน และแผ่นใบด้านล่าง ใบประกอบเรียงเวียน ยาว 10-30 ซม. ใบย่อยมี 3-7 คู่ รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 2.5-10 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยว ก้านใบย่อยยาว 1-5 มม. ใบปลายยาวได้ถึง 2 ซม. ช่อดอกคล้ายช่อเชิงลดแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งก่อนผลิใบ ช่อดอกเพศผู้ยาว 15-30 ซม. ช่อดอกเพศเมียสั้นกว่า ใบประดับขนาดเล็ก ดอกสีเหลือง มักมีปื้นสีม่วงอมแดง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1.5-2 มม. ขอบมีขนครุย กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 2-2.5 มม. ปลายพับงอกลับ เกสรเพศผู้ 8 อัน อับเรณูติดด้านหลัง จานฐานดอกเป็นวง รังไข่เกลี้ยง มี 4 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมีย 4 อัน ผลแบบผนังชั้นในแข็ง รูปขอบขนาน ยาว 0.8-1 ซม. สุกสีม่วงอมแดง เมล็ดส่วนมากเจริญเพียงเมล็ดเดียว พบที่อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และชวา ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1100 เมตร ส่วนต่าง ๆ ทำให้ระคายเคือง มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง

ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Lannea0coromandelica0\(Houtt.\)0Merr.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Lannea0coromandelica0(Houtt.)0Merr.)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Lannea0coromandelica0\(Houtt.\)0Merr.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Lannea0coromandelica0(Houtt.)0Merr.)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

