


ช่อยหนาม


Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

วงศ์ MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระชิด,กะฉิม,กาซึ่ม,ช่อยหนาม,ขี้แรด,ขี้แรดควน,ขี้แรดเมียว,ไขนกกช,มะโอมิ,ไม,สยอง,หนามแจง



ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. หนามยาว 1-4.5 ซม. กิ่งมีขน หูใบยาว 3-8 มม. ใบรูปรี รูปไข่กลับ ยาว 4-25 ซม. ปลายมีติ่งคล้ายหนาม ขอบจักฟันเลื่อยเป็น หนามห่าง ๆ เส้นแขนงใบข้างละ 8-12 เส้น ก้านใบยาว 0.2-1 ซม. ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลด 1-2 ช่อ ยาว 1-5 ซม. ก้านช่อและก้านดอกสั้นมาก กลีบรวมยาว ประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ยาว 2-2.5 มม. ช่อดอก เพศเมียแบบช่อกระจุก ออกเดี่ยว ๆ ก้านช่อยาว ประมาณ 1.5 ซม. มี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 2-8 มม. กลีบรวมยาว 1-2 มม. กลีบคู้ในขยายในผลยาวได้ถึง 1 ซม. มีขนครุย ยอดเกสรยาว 2-3.5 มม. ผลเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. กลีบรวมหุ้มประมาณกึ่งหนึ่ง พบที่อินเดีย บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบ กระจาย ทั่วไปทุกภาค โดยเฉพาะตามเขาหินปูน ความสูงถึง ประมาณ 500 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words>

ภาพประกอบ : ภาพใบ/ภาพดอก : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words>

ภาพผล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

