

กระเบาลม(กระเบาพม่า)

EUPHORBIACEAE

Hydnocarpus macrocarpa (Bedd.) Warb. subsp. *burmanica* Sleumer

ไม้ต้น สูง 8-25 เมตร เรือนยอดแคบแน่น แตกกิ่งตามแนวนอน ลำต้นที่โคนกว้างขึ้นตามอายุ เปลือกสีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาล เรียบหรือแตก เป็นแผ่นเล็กน้อยและหยาบ เปลือกในสีส้มค่อนข้างนุ่ม กิ่งอ่อนขนแน่น ใบกว้าง 5-11 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร โคนเบี้ยว มีขนบนเส้นใบด้านล่าง ดอกใหญ่กว่า ก้านดอกแข็ง ยาวไม่ถึง 1 เซนติเมตร กลีบดอก 12-15 กลีบ ยาว 6-7 มิลลิเมตร ดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผู้ 40-60 อัน ก้านชูอับเรณูเกลี้ยง ผลยาว 12-15 เซนติเมตร ผนังผลชั้นนอกหนา 10-15 มิลลิเมตร พบน้อย จังหวัดระนอง



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาอุด. ไม้ป่าภาคใต้ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า. ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)