

ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร เปลือก สีนํ้าตาลอมเทาถึงนํ้าตาลเข้ม เรียบหรือลอกเป็นแผ่น ใบ กว้าง 4.5-7 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร รูปรี ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคน แหลมหรือพบน้อยกลม เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบทั้งสองด้าน มีตุ่มขนคล้ายเป็นจุดตามซอกเส้นใบ เส้นใบ (6)8-12 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด จางทั้งสอง หรือเป็นร่องด้านบน ก้านใบยาว 1-2.5 เซนติเมตร ดายอดรูปไข่หรือไข่กลับ แบนชัด ปกคลุมด้วยหูใบ 1 คู่ กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1.2-2.5 เซนติเมตร มีสันตรงกลางเล็ก ร่วงเร็ว ดอก สีขาวออกเขียวถึงสีครีมหรือออกชมพู ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อกระจุกกลมแน่น ขนาด 2.5-3.5 เซนติเมตร (ผ่านกลีบดอก) ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 10 เซนติเมตร มี 2-3 ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ไม่มีใบประดับคล้ายใบ แต่ละดอกไม่มีก้าน อยู่ชิดกันแต่ไม่เชื่อมติดกัน มีขนแข็งแทรกอยู่ แต่ไม่มีใบประดับย่อย กลีบเลี้ยงจักลึกเป็น 5 พูแคบ พูยาว 4-6 มิลลิเมตร ปลายและโคนกว้าง ตรงกลางคล้ายก้านเล็กตรง และปลายคล้ายหัวลูกศร มีขนแข็งแน่น หักตรงใกล้ปลายเมื่อดอกบาน(ช่อดอกที่มีขนจะร่วง ไปด้วยกัน) กลีบดอกรูปแตรแคบ หลอดกลีบ เล็กยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร ปลายเป็นพู่รูปรี 5 พูยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ซ้อนกันในตาดอก มีขนด้านนอก อับเรณูยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ไม่มีก้านชูอับเรณู ติดที่ส่วนบนของหลอดดอก โพล์พื้นหลอดดอกเล็กน้อย ก้านเกสรเพศเมียมียอดเกสรเพศเมียกลม โพล์พื้นกลีบดอก 8-12 มิลลิเมตร ผล ออกเป็นกระจุกกลม ขนาด 1.5-2.5 เซนติเมตร แต่ละผลขนาด 6-8 มิลลิเมตร ไม่เชื่อมกัน ผลย่อยรูปไข่กลับ มีส่วนของ กลีบเลี้ยงติดทน ที่ปลาย เกือบ ผลสุกแห้ง แตกออกเป็น 4 ส่วนจากโคน เหลือแกนกลางอย่างเดียว (ไม่มีกลีบเลี้ยง) เมล็ดเล็ก จำนวนมากมีปีกสั้นสองด้าน

พบในที่ค่อนข้างโล่งในป่าดิบที่ต่ำ ใกล้ลำน้ำ จ.ภูเก็ต



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ทเนอร์, โฮมอนด์. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี