

*Aporosa microstachya* (Tul.) Müll. Arg.

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 11 เมตร เปลือก สีนํ้าตาล เรียบหรือแตกเป็นเป็นแผ่นเล็กน้อย เปลือกใน สีเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 6-17 เซนติเมตร รูปไข่แคบหรือขอบขนานแกมรี ปลายแหลมสั้น โคนรูปลิ้น ขอบเป็นคลื่น หรือจักซี่ฟันกลมตื้น ยอดอ่อนมีขนสีนํ้าตาล ใบแก่เนื้อบางคล้ายกระดาษ ด้านบน กลี้ยง ด้านล่างมีขนหรือค่อนข้างเกลี้ยง ไม่มีต่อม ที่โคนใบ แต่มีต่อมรูปจานกระจายอยู่นอก วงเส้นใบใกล้ ขอบใบ และมีต่อมเล็กสีเข้ม ตามขอบใบ เส้นใบ 5-8 คู่ด้านบนจาง หนูนชัด ด้านบน ก้านใบยาว 0.5-2 เซนติเมตร มีขน ป่องที่ ปลายสองด้าน หูใบรูปไข่ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ร่วงเร็ว ดอกเพศผู้สีแดงหรือสีม่วง ออกเป็นช่อยาว 0.6-1.4 เซนติเมตร เป็นกลุ่มแน่น 7-10 ดอก ดอกไม่มีก้าน ออกตลอดทั้งช่อ ยกเว้นที่โคน ดอกขนาด 0.5 มิลลิเมตร ออกเป็นช่อ 2-5 ช่ออยู่ด้วยกัน ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร เกสรมี 2 อัน ยาวกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย ไม่มีรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมีย ขนาด 1.5-2.5 มิลลิเมตร ออกเป็นช่อยาว 0.2-0.5 เซนติเมตร มีประมาณ 5 ดอก ไม่มีก้านดอก ออก 1-3 ช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบยาวประมาณ 0.6 มิลลิเมตร รังไข่ 2 ช่อ มีขน ยอดเกสรเมียปลายเป็นง่ามเล็ก ยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร ผล 0.9-1.2 เซนติเมตร สีเหลืองหรือแดง รูปไข่ หรือขอบขนาน ปลายมีจงอยเล็ก มีขนบาง หรือเกลี้ยงแก่ไม่แตก หรือแตกไม่เป็นระเบียบ แกนกลางผลเกลี้ยง เมล็ดประมาณ 7 มิลลิเมตร มีเนื้อสีส้ม

พบตามร่มเงา ในป่าดิบที่ต่ำทั่วภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)