

ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร ผลัดใบ ลำต้นแตกกิ่งใกล้โคนต้น เปลือก สีน้ำตาลแดงสด หยาบ เปลือกในสีแดงเข้ม ใบใหญ่ กว้าง 8-21 เซนติเมตร ยาว 17-33 เซนติเมตร รูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนรูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟันกลมหรือเรียบ ใบแก่ด้านบน สีเขียวอ่อน เส้นใบสีเหลืองอ่อน เกือบทั้งด้านล่างมีขนสั้น เส้นใบห่าง 8-14 คู่ โคน จมด้านบน ก้านใบยาว 5-20 เซนติเมตร มีขนเมื่ออ่อนแล้วเกลี้ยง หูใบ 2.5 เซนติเมตร คล้ายใบกลม จักเป็นต่อมที่ปลายดอก ออกเป็นข้อแผ่ได้ระดับใบ ยาว 15 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร มีขน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก กว้าง 1 มิลลิเมตร ยาว 5 มิลลิเมตร มีขนด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอก 5 กลีบ กว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 6 มิลลิเมตร รูปใบหอกกลับ ขอบจักลึกเป็นฝอยตลอดแนว มีขนที่ครึ่งล่างทั้งสองด้าน แต่ด้านในที่โคนกลีบไม่มีสัน เป็นขน เกสรเพศผู้ 15-25 อัน ยาว 3 มิลลิเมตร มีขน อับเรณูปลายชู รังไข่และก้านเกสรเพศเมีย มีขน จานฐานดอก 5 พูชิต ผล กว้าง 2.2 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร รูปรี ปลายทู่ เมื่ออ่อนมีขน ก้านผลยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร มี 1 เมล็ด พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ จ.พังงา สุราษฎร์ธานี



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์กเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤต. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า. ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี