

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดแน่นเกะกะ ลำต้นเป็นร่องเล็กน้อยคดหรือบิดตรงบริเวณโคนต้น เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเทาหรือออกดำ บางแตกเล็กน้อย เปลือกในสีครีมถึงออกส้มมีขีดตามขวางสีอ่อนสีจะเข้มขึ้นเมื่อถูกอากาศ ใบ กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร ออกแบนระนาบเดียวกัน ห้อยลงรูปขอบขนานแกมรีถึงกึ่งรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนห้หรือกลมค่อนข้างสมมาตรขอบจักซี่ฟันตื้นห่างๆไปทางปลาย พบน้อยขอบเรียบ ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบแก่สีเขียวเข้ม ค่อนข้างเป็นมันด้านบน เนื้อบาง ด้านล่างเกลี้ยงหรือมีขนกระจายบนเส้นใบ เส้นใบ 3 เส้นออกจากโคนใบ คู่ข้างทำมุมสูงชันยาวขึ้นไปครึ่งหนึ่งของความยาวใบ เส้นใบข้าง 4-8 คู่ ห่างกันส่วนมากอยู่ครึ่งใบบน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดเห็นชัดด้านล่างมีเส้นใบเล็กลงไปอีก(บางกว่าเส้นใบย่อย) เป็นชั้นบันได ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร เกลี้ยงหรือมีขนยาวสีขาว หูใบรูปสามเหลี่ยมขาว ปลายแหลม ค่อนข้างติดทน ดอก ยาว 1-1.5 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อนออกเป็นช่อแตกแขนงกว้างหรือกึ่งห้อยลง ยาว 3-10 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่งและตามซอกใบบนๆ กลีบเลี้ยงยาว 5-8 เซนติเมตร รูปไข่กลับแคบหรือรูปช้อน มีขนสีอ่อนทั้งสองด้าน กลีบเลี้ยงกว้าง 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร (ยาว 1/3 เท่าของกลีบเลี้ยง) รูปขอบขนานแกมรี ปลายโค้งกลับ มีต่อมใหญ่มีขนที่โคนด้านใน เกสรเพศผู้เกลี้ยง รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียมียอดเกสรเพศเมียเล็กแหลม ผล ยาว 0.8-1.5 เซนติเมตร กลมถึงไข่กลับ ปลายกลมทั้งสองด้าน ไม่มีโคนแคบเป็นก้าน ไม่มีพู สีเขียวออกเหลืองสด สุกสีเขียวเข้มถึงสีดำอมม่วง เกลี้ยง หนาเหนียว ผนังผลชั้นในใหญ่แข็ง 1 อัน

พบทั่วไปในที่ต่ำทั่วไป ทั้งในป่าผลัดใบและป่าดิบ ตลอดจนป่ารุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤๅณ ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี