

ไม้ต้น สูงได้ถึง 18(25) เมตร เปลือก สีครีมหรือสีอมเทา มีรูอากาศชัด เปลือกในสีครีมหรือสี เหลืองอ่อน ใบ กว้าง 2.5-8 เซนติเมตร ยาว 5-20 เซนติเมตร รูปไข่ถึงรูปรีหรือขอบน้อยที่เป็นรูปไข่กลับ ปลายแหลมสั้น โคนหู่ถึงแหลม ขอบเรียบ ใบแก่สีเขียว ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างสีอ่อนกว่า เกลี้ยงหรือมีขนบางบนเส้นใบ เส้นใบ 9-14 คู่ โค้งและเชื่อมกันไม่ถึงขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ก้านใบยาว 0.4-0.8 มิลลิเมตร เกลี้ยง หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ร่วงเร็ว ดอก ขนาด 2-3.5 มิลลิเมตร สีครีมหรือสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแน่นมี 15-30 ดอก ตามซอกใบ ก้านดอกย่อยยาว 0-1.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงขนาดประมาณ 1.2 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยม มีขนสีขาวสั้นด้านในกลีบดอกขนาดประมาณ 0.5 มิลลิเมตร รูปร่างต่างๆกัน ดอกเพศผู้มีแกนเกสรเพศผู้ ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูยาว ประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียรังไข่ 1 ช่อง กว้างประมาณ 0.7 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ล้อมรอบจานฐานดอกสีแดง ก้านเกสรเพศเมียมี 2 อัน ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร โผล่พ้นกลีบเลี้ยง โคนเชื่อมกัน ยอดเกสรเพศเมีย แตกเป็นง่ามสั้น ผล กว้าง 0.4-0.6 เซนติเมตร ยาว 0.6-1.1 เซนติเมตร สีแดง แก่สีม่วงแล้วเป็นสีดำ รูปรีถึงรูปไข่ ปลายแหลม มี 1 เมล็ด อยู่ภายในผนังหุ้มแข็ง

ป่าดิบและป่าร่วน ใกล้น้ำ จ. กระบี่ ลงไป



ข้อมูลอ้างอิง : การ์คเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

