

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นเล็ก สูงถึง 7 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทา เมื่ออ่อนเรียบ แล้วเริ่มแตกสะเก็ดและเป็นแผ่น เปลือกในสีขาว ใบ รูปขอบขนาน พบน้อย รูปใบหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายแหลม โคนหู่ถึงรูปลิ้น กิ่งอ่อนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอมส้ม ใบแก่คล้ายกระดาษแข็ง ด้านบนสีเขียวสด เกลี้ยง ด้านล่างสีเขียวออกเทา โดยเฉพาะบนเส้นกลางใบ เส้นใบ 8-10 คู่ โค้ง แตกแขนงและเชื่อมกันห่างจากขอบใบ เห็นไม่ชัดด้านบน ฐานด้านล่าง เส้นใบย่อยเห็นไม่ชัด ก้านใบยาวประมาณ 0.3 ซม. ดอก เพศผู้ ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกมี 2-3 ดอก ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงยาว 2-4 ซม. รูปประติมากรรม ปลายจักลึกเป็นแฉก 4 แฉก ด้านนอกมีขนสีน้ำตาล แน่น ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกยาว 5-10 มม. สีครีม โคนเป็นหลอดหรือรูปคนโท ปลายจักลึกสองในสามของ กลีบเป็นแฉก 4 แฉก (ส่วนล่างของแฉกมักแนบกันแน่น) ค่อนข้างเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 14-18 อัน ก้านชูอับเรณู มีขนรังไข่เป็นหมัน มีขนยาวนุ่ม ดอกเพศเมียออกเดี่ยวตามซอกใบ ก้านดอกยาว 1-2 มม. มีขน กลีบเลี้ยงเหมือนในดอกเพศผู้ กลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้ แต่ปลายจักลึกครึ่งหนึ่งของกลีบ มีขน เกสรเพศผู้ เป็นหมัน 8-9 อัน มีขนยาวนุ่ม รังไข่มีก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน มีขนแน่น ผล กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.3 ซม. ก้านผลใหญ่ยาวน้อยกว่า 0.5 ซม. รีถึงค่อนข้างกลมปลายสั้น โคนหู่ สีเขียว เมื่ออ่อนมีขนสั้นสีน้ำตาล เมื่อสุกสีเขียวอมเหลืองทองถึงเหลืองช้ำ และผิวแห้ง กลีบเลี้ยงจักเกือบถึงโคนเป็นแฉกทางออก 4 แฉก กว้างยาวประมาณ 6 มม. ขอบค่อนข้างเป็นคลื่น แต่ไม่โค้งกลับหรือพับจีบ เส้นกลีบเห็นไม่ชัด ด้านนอกมีขนแน่น ด้านในขนเกลี้ยง พบในป่าดิบที่ต่ำใกล้น้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ปานภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

