

มะพลับทองใบเล็ก

Diospyros transitoria Bakh.

วงศ์ EBENACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

สูงถึง 15 ม. เปลือก สีน้ำตาลอมเทาถึงสีดำ แตกเป็นแผ่น เปลือกในสีน้ำตาลแกมแดง มีเส้นใย ใบ กว้าง 3.5-8 ซม. ยาว 8-16 ซม. รูปรี ปลายเรียวแหลม กว้าง โคนหูลึงแหลม เนื้อคล้ายหนังบาง ใบแห้งด้านบนสีน้ำตาลอมสีเทา ด้านล่างสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาล เส้นกลางใบเป็นร่องแคบด้านบน เส้นใบเล็ก 5-8 คู่ เป็นมุมแหลมชัน เป็นวงและเชื่อมกันห่างจากขอบใบ และมีวงถัดเข้ามา เส้นใบย่อยเป็นร่างแหแน่นอน ก้านใบเล็กยาว 1 ซม. เกือบตรง ดอกมีขนสีทองแดง กิ่งเล็ก เกือบตรง แหล่งน้ำตาลอ่อน ดอก ไม่พบ ผล ขนาด 4 ซม. ไม่มีก้านผลหรือก้านผลใหญ่ ยาวมากกว่า 0.5 ซม. ออกเดี่ยว บางที่เป็นคู่ กลมหรือแบน สีเขียวอ่อนถึงสีอมเหลือง เปลือกหนา ผิวเรียบหรือเป็นตุ่ม ขนแน่น เมื่ออ่อน สุกแห้ง มี 8-10 เมล็ด เอนโดสเปิร์มย่น กลีบเลี้ยงเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม. แบน กึ่งรูปสี่เหลี่ยม จักตื้น 4 แฉก ย่นหรือจีบ เนื้อบาง เส้นกลีบจาก มีขนละเอียดสีสนิมติดกันเป็นแผ่นด้านใน พบตามธารน้ำที่ เป็นหิน ในป่าดิบที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

