

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงถึง 25 ม. ลำต้นคดงอ มีปุ่ม กิ่งก้านใหญ่แผ่กระจาย เปลือก สีน้ำตาลอมส้ม แตกเป็นแผ่นบาง ใบ กว้าง 6-12 ซม. ยาว 15-30 ซม. รูปขอบขนานปลายทู่หรือแหลมสั้น โคนสอบแคบ ด้านบนสีเขียวสดเป็นมันและเกลี้ยง ด้านล่างมีขนกระจาย ขอบใบจัก เส้นใบ 25-40 คู่เห็นชัด ก้านใบยาว 4-8 ซม. โอบกิ่งที่โคนก้าน ดอก กว้าง 15-20 ซม. สีขาว ออกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง บานคว่ำหน้าลง ก้านดอกยาว 4-8 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-6 ซม. หนาถึง 10 มม. ที่ใกล้โคนกลีบ กลีบดอกกว้าง 5-6.5 ซม. ยาว 7-9 ซม. เกสรเพศผู้สีส้มอยู่เป็นสองกลุ่ม กลุ่มนอก (มีประมาณ 500 อัน) ยาว 13-15 มม. กลุ่มใน (มีประมาณ 25 อัน) ยาว 20-22 มม. ปลายโค้ง รังไข่มี 14-20 อัน กว้างประมาณ 3 มม. ยาวประมาณ 14 มม. ผล ยาว 8-10 ซม. กลม สีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่ไม่แตก เมล็ดมีขนตามขอบ ไม่มีเนื้อหุ้ม พบทั่วไปตามลำธารทั่วไปในภาคใต้ สังเกตง่ายที่เปลือกและใบสีเขียวสด ออกดอก แน่น ดอกใหญ่กว่าดอกอื่นในภาคใต้

ข้อมูลอ้างอิง : กวีรัตน์, ไชยอน ชินดา สิทธิสุนทร ก้องกานดา ชยานุช ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <https://lorafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2842>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

