

เหมือดเกลี้ยง


Aporosa stellifera Hook.f.

วงศ์ PHYLLANTHACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

สูงได้ถึง 24 ม. เปลือก สีครีมถึงสีน้ำตาลเข้ม เกลี้ยงหรือแตกเป็นร่อง หรือแตกเป็นแผ่นเล็ก เปลือกในสีเหลืองอ่อนถึงสีแดงเข้ม ใบ กว้าง 3.5-13 ซม. ยาว 11-35 ซม. รูปไข่แคบถึงรูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายแหลมสั้น โคนกลมหรือรูปลิ้น ขอบไม่จัก ช่พั่น ด้านบนเป็นมัน เกลี้ยงเมื่อยังอ่อน ไม่มีต่อมที่โคนใบ บางที่มีต่อมรูปจานตามขอบใบ เส้นใบข้างมี 8-14 คู่ นูนเล็กน้อยทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-3 ซม. ป่องชัดที่ปลายทั้งสองด้าน หูใบร่วงเร็ว ดอกเพศผู้สีเหลืองอ่อน ขนาด 0.3-1 มม. ออกเป็นช่อยาว 0.7-4.4 ซม. มี 7-10 ดอก อยู่เป็นกลุ่มแน่นบนแกนกลางดอก ยกเว้นตรงโคนแกนขึ้นมา 1-3 มม. มี 1-10 ช่อ อยู่ด้วยกันตามซอกใบหรือตามกิ่งแก่ ก้านดอกยาวมากกว่า 0.2 มม. กลีบเลี้ยงมี 3-4 กลีบ ยาว 0.4-0.8 มม. เกสรเพศผู้มี 2 อัน ยาวเท่ากับกลีบเลี้ยง บางที่มีรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมีย ขนาด 3-4.5 มม. สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อยาว 0.4-0.7 ซม. มีถึง 7 ดอก มักออกช่อ 2-6 ช่ออยู่ด้วยกันตามซอกใบหรือตามกิ่งแก่ กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ ยาว 0.7-1.2 มม. โค้งไปด้านหลัง รังไข่มี 3(4) ช่อง เกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมีย ผล กว้าง 1.1-1.8 ซม. ยาว 1.4-2.1 ซม. สีเขียวอ่อนหรือสีเหลือง รูปไข่ถึงรูปรี ปลายไม่มีจงอยและโคนแคบ เกลี้ยง เปลือกหนา ไม่แตกหรือในที่สุดจะแตกไปยังปลาย ภายในมีเนื้อ แต่ส่วนด้านในและแกนกลางเกลี้ยง เมล็ดขนาด 7-10 มม. พบในป่าดิบที่ไม่ถูกรบกวน สูงได้ถึง 1000 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/13290156363/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

