

โมกเหลือง

Wrightia laevis Hook.f.

วงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นเล็ก สูง 10 ม. เปลือก สีน้ำตาล อมครีมถึงน้ำตาลเข้ม เกลี้ยง มีช่องอากาศกลมมน ใบ รีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.4-5.5 ซม. ยาว 3-17 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนห้หรือสอบแคบ เกลี้ยง เส้นใบ 4-8 คู่ ก้านใบยาว 0.3-0.7 ซม. ดอก สีเหลืองอ่อน ถึงสีส้มอมชมพู กลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อแตกกิ่ง กว้าง ยาว 1.8-3.5 ซม. เกลี้ยง มีก้านดอกเล็กเรียว ยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 1 มม. มีต่อมใหญ่ที่โคน ด้านใน กลีบดอกรูปกงล้อ หลอดกลีบดอกสั้น ยาว 1-2 มม. พูกีบดอกยาว 6-9 มม. ปลายกลีบ มีขน ละเอียดหรือตุ่มบนพูกีบมีรยางค์เป็นครุย 3 ชั้นติด บนพูกีบ รยางค์นี้เชื่อมกันระหว่างพูกีบและจักเล็ก เกสรเพศผู้ติดที่ปากหลอดกลีบ ก้านเกสรเพศผู้ยาว ประมาณ 1 มม. อับเรณูยาว 4-6 มม. สีส้มอ่อน ปลายมียางขาว มี 2 รังไข่แยกกัน ก้านเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 4 มม. ผล กว้าง 0.5 ซม. ยาว 16-22 ซม. ออกเป็นคู่ ไม่เชื่อมกัน เกลี้ยง ไม่มีช่องอากาศ เมล็ดยาว 2 ซม. รูปแถบแคบ มีกระจุกขนใหญ่ยาว 3.3-4 ซม. ไม้ชั้นร่อง ในป่าดิบที่ต่ำหรือป่าดิบ-ป่าไผ่ สูงถึง 500 ม. บางทีพบเขาหินปูน พบทั่วไปในคาบ สมุทรมาเลเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์, สัทิสสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81&typeword=group>

ภาพฝัก : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Wrightia+laevis#plantimages/1/0/105187832991d894ec521057e86f6bfbcb5f32134.jpg>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

