

*Mesua ferrea* L.

บุจนาค (นากบุด)

วงศ์ CALOPHYLLACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น สูงถึง 24 เมตร เรือนยอดรูปกรวยแน่น กิ่งเล็กเรียวห้อยลง เปลือก สีน้ำตาลเข้ม มีเกล็ดหรือแผ่น และแตกเป็นร่องตั้งฉาก เปลือกในสีน้ำตาลอ่อน น้ำเลี้ยงสีเหลืองอ่อนหรือคล้ายน้ำมันชักเงา ใบ รูปรีแคบถึงรูป ใบหอก กว้าง 1.2-4 ซม. ยาว 5-13 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ้ม ใบอ่อนสีออกขาวถึงชมพูอ่อน ห้อยคลุม ทั้งต้นอยู่ 2-3 วัน วันหลายครั้งในหนึ่งปี ใบแก่คล้ายแผ่นหนัง ด้านบนเขียวเข้ม ด้านล่างสีเทาอ่อนหรือสีขาว นวล เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบจำนวนมากแต่จางทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.8-1.2 ซม. เล็กเรียว ไม่มีใบประดับ ดอก ใหญ่บานเด่น กลิ่นหอม ขนาด 5-7.5 ซม. ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามง่ามใบ ห้อยหน้าลง ก้านดอกยาว ประมาณ 0.5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาวประมาณ 1.2 ซม. คู่นอกใหญ่กว่าคู่ในเล็กน้อย กลมเว้า ขอบบาง กลีบดอก 4 กลีบรูปไข่กว้าง ยาว 3-3.5 ซม. เมื่่อ่อนมีขนกำมะหยี่ โคนซ้อนทับกัน เกสรเพศผู้ 50-80 อัน ยาวเท่าๆกลีบดอก รังไข่ 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาวสีขาว ยาวเท่าเกสรเพศผู้ ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม เล็ก ผล รูปไข่หรือรี ขนาด 2.5-3.5 ซม. ปลายมีก้านเกสรเพศเมียเป็นจอยสั้นติดอยู่ก้านผลแข็งยาว 0.8-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงแข็งติดที่โคน สุกสีน้ำตาลอมส้มถึงสีอมม่วง ปกคลุมด้วยเกล็ดหยาบและใยแข็ง มักมีหยดของ น้ำเลี้ยงติดอยู่ แก่ไม่แตก เมล็ดแข็งมี 1-4 เมล็ด สีน้ำตาลมัน โคนมีสีสดคัน พบตามสันเขาในป่าดิบสูง 500 เมตร ทั่วไปในภาคใต้

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาควิไล์ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

