

เน่าในใบใหญ่

Ilex macrophylla Wall. ex Hook. f.

AQUIFOLIACEAE

ไม้ต้น เล็กถึงกลาง สูง 5-18 ม. เปลือก สีน้ำตาลอมเทาอ่อน เรียบหรือหยาบ ใบ ใบใหญ่รูปรีแกมขอบหนาม กว้าง 4.5-7 ซม. ยาว 9-17 ซม. ปลายทู่หรือเรียวแหลม โคนแหลมถึงทู่หรือกลม ขอบเรียบ ใบแก่คล้ายหนังบางหรือคล้ายกระดาษหนัง มีนํ้ามันบน เกลี้ยงไม่มีตุ่ม เส้นใบ 7-12 เส้น เล็ก ห่างกัน เห็นชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.8-1.2 ซม. กิ่งสีขาวอมเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลอ่อน มีขนละเอียดหรือเกลี้ยง ดอก ดอกเพศผู้ ขนาด 0.4 ซม. เป็นช่อแตก กิ่งกว้าง ยาวถึง 10 ซม. ตามซอกใบหรือกิ่งอ่อน ไม่มีใบ เกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม ดอกออกแน่นเป็นก้อนที่ปลายกิ่งย่อยที่แผ่ออก ยาว 1-2 ซม. ก้านดอกยาว 2 มม. พูกลิบลี้น 4-6 พู กลีบดอก 4-6 กลีบ รูปขอบขนานกว้าง ปลายทู่ โคนเชื่อมกัน เกสรเพศผู้ยาวกว่า กลีบดอก ดอกเพศเมียไม่พบ ผล ผลกลมหรือรูปไข่ ยาว 0.5 ซม. ก้านผล เรียวยาว 5-7 มม. ยอดเกสรเพศเมีย ไม่มีก้านสุกสีแดงสด แก่เกลี้ยง มี 6-8 เมล็ด แข็งแบนมี 3 สันคม พบที่ จ. นครศรีธรรมราช และคาบสมุทรมมาเลเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองการดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

