

ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 27 เมตร เปลือก สีนํ้าตาลอ่อนถึงนํ้าตาลอมเทา เปลือกในสีนํ้าตาลแดง ใบออกตรงข้าม ใบแต่ละคู่มีใบหนึ่งเล็กกว่า และคล้ายหูใบ ใบที่ใหญ่กว่ารูปรีถึงขอบขนาน กว้าง 2-11 เซนติเมตร ยาว 5-25 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนแหลมถึงกรมหรือพบบ้างที่โคนเบี้ยว ขอบเรียบไม่มีต่อมที่ขอบใบ ใบแก่คล้ายหนังบาง ด้านบนเกลี้ยงเป็นมันไม่มีต่อม ด้านล่างเกลี้ยงหรือมีเกิร์ดสีออกขาว เส้นใบจากโคนใบ 1(3) เส้น เส้นใบข้าง 6-9 คู่ โค้งชัน มักมีกลุ่มขนที่ง่ามเส้นใบ ใบที่เล็กกว่ารูปสามเหลี่ยมแคบถึงรูปใบหอก กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2-4.5 เซนติเมตร เกลี้ยงหรือพบน้อยที่มีต่อมสีแดง ป่องแต่ไม่โค้งที่ปลายทั้งสองด้าน หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 4-10 มิลลิเมตร อยู่ระหว่างก้านใบ ติดทน กิ่งป่องที่ข้อ ดอก ออกเป็นช่อเดี่ยวตามง่ามใบบนๆของใบที่เล็กกว่า (ทำให้เห็นเหมือนออกตรงข้ามใบ) ดอกเพศผู้ยาว 4- 55 มิลลิเมตร สีขาวอมเขียวถึงแดง ช่อยาวได้ถึง 12 เซนติเมตร มีดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว 2-3 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 3-4 กลีบ รูปไข่ถึงรี ยาว 2-5 มิลลิเมตร เกสรเพศเมียมีถึง 100 อันยาว ประมาณ 4 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียช่อยาวได้ถึง 12 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 2-10 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมแคบ 4-6 กลีบ ยาว 2-7 มิลลิเมตร รังไข่ 3 ช่อง มีหนามและขน เส้นไหมแน่น ยอดเกสรเพศเมียสั้น ยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 มิลลิเมตร ผล ยาว 0.9-1.5 เซนติเมตร ก้านผลยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร มักมี 1 ผลต่อ 1 ช่อ สีส้มชมพู สุกสีแดง มี 3 พู มีขนแข็งทั่วไปยาวได้ถึง 22 มิลลิเมตร เมล็ดยาว 5-7 มิลลิเมตร

พบน้อยเป็นไม้ขึ้นรองในป่าดิบที่ยังไม่ถูกรบกวน จังหวัด สงขลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤต. ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

