

# *Pteleocarpa lamponga* (Miq.) Bakh. ex K.Heyne

ปีกก้อม

BORAGINACEAE

ไม้ต้นไม่ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบสูงได้ถึง 33 เมตรลำต้นกลมโคนเป็นปีก เปลือกสีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลแดง เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้น มีช่องอากาศชุมเปลือกในเป็นเม็ดสีส้มอ่อนหรือสีออกชมพู มีขี้ดสีครีม ในอกส่วน กว้าง 2 ถึง 4 เชนติเมตร ยาว 5-10 เชนติเมตร รูปรีหรือรูปไข่กลับปลายแคบหั้งสองด้าน ขอบเรียบ ใบแก่ คล้ายหนังบาง ด้านบนสีเขียวสดเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนเกลี้ยง ใบแก่สีเหลือง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน นุ่มชัดด้านล่าง เส้นใบ 4-7 คู่ มุ่มแหลมชัน มีเส้นร่องแหลวงเอียด ก้านใบยาว 0.7 ถึง 1.5 เชนติเมตร อาจมีปีก แคบใกล้ปลาย ดอกสีเหลืองสด ช่อแตกแขนงยาวได้ถึง 9 เชนติเมตร ที่ปลายกิ่งมีขนสั้น ก้านดอกยาว 5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงจักลึก เกือบถึงโคนเป็น 5 แผกซ้อนกัน ยาว 1.5 มิลลิเมตร กลีบดอกเป็นหลอดสั้นอยู่ใน กลีบเลี้ยง ผล ยาว 3-5 เชนติเมตร สุกสีเหลืองถึงชมพูอมส้ม กลมหรือรูปไข่ ปลายมีแองมีปีกบางแบบล้อม กระจายในป่าดิบ ใกล้น้ำหรือตามข้อปาพรุน้ำจืด จังหวัดสงขลา สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : ไวนอน การ์เดนرز ศินดา อิทธิอาบท ภู่กุล, นักวิชาการได้ - ชนพืชที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2559 792 หน้า.

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3381>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

