

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นเล็ก ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. เรือนยอดแน่นเกะกะ ลำต้นเป็นร่องเล็กน้อย คดหรือบิดตรงบริเวณโคนต้น เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเทา หรือออกดำบาง แตกเล็กน้อย เปลือกในสีครีมถึงออกส้ม มีขีดตามขวางสีอ่อน สีจะเข้มขึ้นเมื่อถูกอากาศ ใบ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-20 ซม. ออกแบนระนาบเดียวกัน ห้อยลง รูปขอบขนานแกมรีถึงกึ่งรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนห้หรือกลม ค่อนข้างสมมาตร ขอบจักซี่ฟันตื้นห่างๆไปทางปลาย พบน้อยขอบเรียบ ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบแก่สีเขียวเข้ม ค่อนข้างเป็นมันด้านบน เนื้อบาง ด้านล่างเกลี้ยงหรือมีขนกระจายบนเส้นใบ เส้นใบ 3 เส้นออกจากโคนใบ คู่ข้างทำมุมสูงชัน ยาวขึ้นไปครึ่งหนึ่งของความยาวใบ เส้นใบข้าง 4-8 คู่ ห่างกัน ส่วนมากอยู่ในครึ่งใบบน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได เห็นชัดด้านล่าง มีเส้นใบเล็กลงไปอีก (บางกว่าเส้นใบย่อย) เป็นชั้นบันได ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนยาวสีขาว หูใบรูปสามเหลี่ยมขาว ปลายแหลม ค่อนข้างติดทน ดอก ยาว 1-1.5 ซม. สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแตกแขนงกว้างหรือกึ่งห้อยลง ยาว 3-10 ซม. ที่ปลายกิ่งและตามซอกใบบนๆ กลีบเลี้ยงยาว 5-8 ซม. รูปไข่กลับแคบหรือรูปช้อน มีขนสีอ่อนทั้งสองด้าน กลีบดอกกว้าง 1 มม. ยาวประมาณ 2 มม. (ยาวหนึ่งส่วนสามเท่าของกลีบเลี้ยง) รูปขอบขนานแกมรี ปลายโค้งกลับ มีต่อมใหญ่มีขนที่โคนด้านใน เกสรเพศผู้เกลี้ยง รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียมียอดเกสรเพศเมียเล็กแหลม ผล ยาว 0.5-1.8 ซม. กลมถึงไข่กลับ กลมทั้งสองด้าน ไม่มีโคนแคบเป็นก้าน ไม่เป็นพู สีเขียวออกเหลืองสด สุกเขียวเข้มถึงสีดำอมม่วง เกลี้ยง หนาเหนียว ผนังผลชั้นในใหญ่ แข็ง 1 อัน พบทั่วไปในที่ต่ำทั่วไป ทั้งในป่าผลัดใบและป่าดิบ ตลอดจนป่ารุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร ก่อแกนดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3460>

ภาพผล : <http://hkww.org/malaysiaplant/readid.php?id=6147>

ภาพดอก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี