

ชื่อพื้นเมือง



ไม้ต้นเล็ก สูง 4-14 ม. เปลือก สีเทาถึงน้ำตาลอมส้ม เรียบหรือแตกเป็นร่องละเอียด หรือเป็นเกล็ดบาง เปลือกในสีน้ำตาลอ่อนถึงส้มบางมาก มีเส้นใย เนื้อไม้แข็งมาก ใบ กว้าง 3-10 ซม. ยาว 8-20 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่แคบ ปลายหู่หรือแหลม โคนแคบถึงกลม ขอบเรียบ ใบอ่อนสีม่วงอมฟ้า ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบางถึงหนังหนา สีเขียวเข้มด้านบน เกลี้ยงทั้งสองด้าน ใบแก่สีน้ำตาลอมเหลือง เส้นใบ 3 เส้นออกจากโคนใบ เป็นร่องด้านบน ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. แบน เกลี้ยง กิ่งกลมเมื่อตัดขวาง เกลี้ยง มักพองที่ข้อเล็กน้อย ดอก ยาว 1-1.5 ซม. สีม่วงอ่อนถึงน้ำเงินเข้ม พบน้อยที่มีดอกสีขาว ออกเป็นช่อเป็นง่าม หรือแตกแขนง ยาว 1-7 ซม. ดอกน้อยถึงหลายดอก ตามซอกใบหรือตามกิ่งเกลี้ยงได้รอยแผลใบ มีก้านช่อดอกหรือไม่มี แกนกลางดอก เกลี้ยง ก้านดอกยาว 1-4 มม. กลีบเลี้ยงยาว 3-6 มม. สีเขียวออกเขียวจาง รูปถ้วยหรือรูปประฆังขอบแบนหรือ มีซี่ฟันเล็ก 4 ซี่ แต่ไม่มีหมวกมีแผ่นหลายเหลี่ยม แบนคล้ายกระดองเต่าคลุม กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 3-6 มม. รูปสามเหลี่ยมกว้างถึงรูปไข่ หรือกลม ปลายแหลม โคนแคบคล้ายเป็นก้านทางออกแล้วพับลง เกสรเพศผู้มี 8 อัน ก้านชูอับเรณูสีฟ้าหรือม่วง ยาว 2-4 มม. อับเรณูสีครีมหรือส้ม ยาว 2-3 มม. ผล ยาว 0.7-1 ซม. กลม ปลายกลวง มีแผ่นคล้ายกระเบื้องปกคลุม สุกสีเหลืองถึงฟ้าเข้ม แล้วเป็นสีดำอมม่วง แก่ไม่แตก มีเนื้อด้านใน เมล็ดสามเหลี่ยม หลายเมล็ด ขนาดประมาณ 1 มม. พบทั่วไปในภาคใต้ ในป่าดิบค่อนข้างเปิด หรือตามลำธาร ที่เป็นหิน ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึงสูง 250 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินตา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก/ผล : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=3091>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

