

พลองลีลา

Memecylon lilacinum Zoll. & Moritzi

วงศ์ MELASTOMATACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 25 ม. บางทีพบเป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. โคนเป็นร่องสั้นๆ เปลือกสีครีมถึงน้ำตาลอมส้ม หรือสีออกเทา แตกเป็นร่องละเอียดหรือเป็นแผ่น เปลือกในสีครีมออกน้ำตาลถึงส้มอ่อน ใบ กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 5-9 ซม. รูปไข่ถึงใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนเรียวแคบไปยังก้านใบ สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน เนื้อคล้ายหนัง เส้นใบข้างข้างมาก กิ่งแบนและเป็นร่อง หรือเป็นมุม 4 มุมเล็ก เมื่อยังอ่อนเมื่อแก่กลม ดอก ยาวประมาณ 0.6 ซม. สีขาวถึงสีม่วงหรือฟ้าอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกแน่น ยาว 0.8-1.2 ซม. ตามซอกใบล่างๆหรือใต้ก้านใบเล็กน้อย หนึ่งช่อมี 12-24 ดอก ก้านช่อดอกยาว 1-3(5) ม. ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. มักอยู่ด้วยกัน 3 ก้าน กลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 มม. สีเขียวอ่อนถึงออกขาวรูปกรวยจักเป็นซี่ฟันรูปสามเหลี่ยม 4 ซี่ ยาวประมาณ 0.5 มม. กลีบดอกกว้างประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 2 มม. รูปสามเหลี่ยมแคบถึงรูปใบหอกแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลมเล็ก โคนแบนหรือกึ่งรูปหัวใจ อับเรณูยาว 1-1.5 มม. สีขาวหรือฟ้า ตรง รูปชวาน ไม่มีต่อม ผล ยาว 0.8-1.2 ซม. บนก้านผลยาว 1-2 มม. กลมหรือกึ่งรูปไข่ ขอบมีกลีบเลี้ยงจักตื้น เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. มักแบนที่ปลายทั้งสองด้าน อาจมีร่องจางๆ 4-8 ร่อง โดยเฉพาะใกล้โคน เกสรหรือมีตุ่มละเอียด ผิวหนา สุกสีเหลืองถึงส้มอ่อน (หรือสีฟ้า) แล้วเป็นสีดำ พบทั่วไป เป็นไม้ขึ้นรองในป่าดิบที่ต่ำ มักพบใกล้น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559: 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

