


พลับพลึง

Diospyros frutescens Blume

วงศ์ EBENACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น

สูงถึง 18 ม. ใบ รูปรีถึงใบหอกแกมขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้าง 4-10 ซม. ยาว 10-25 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลมถึงทู่หรือ กลม เนื้อบาง มีปุ่มเล็กๆ เกือบ เส้นใบ 8-12 คู่ เชื่อมเป็นวงห่างจากขอบใบ เป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหเห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 0.7-1.5 ซม. มีขน ดอกเพศผู้เป็นช่อแน่น ยาว 1-2 ซม. มีหลายดอกตามซอกใบหรือใต้ก้านใบ ก้านดอกยาว 3-5 มม. มีขน กลีบเลี้ยงยาว 2-3 ซม. รูปประฆังกว้าง ปลายจักลึกเกือบถึงโคน เป็นแฉกรูปสามเหลี่ยมแคบ 4 แฉกพับจีบลึกไม่ซ้อนกัน เกือบหรือมีขน กลีบดอกยาว 4-6 มม. สีขาวหรือเขียวอ่อน โคนรูปคนโท ปลายจักลึก 1/2 กลีบเป็นแฉก 4 แฉก มีขน โดยเฉพาะที่เส้นกลางกลีบ ด้านนอก เกสรเพศผู้ 14-20 อัน เรียง 2 แถว รังไข่เป็นหมัน มีขน ดอกเพศเมีย เป็นช่อสั้น มี 3-10 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า เกสรเพศผู้เป็นหมัน 8 อัน ขอบมีขน รังไข่มีขนเส้นไหม ผล กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ก้านผลยาวประมาณ 0.5 ซม. กลมหรือรี ปลายสองด้านกลม มีขนเมื่ออ่อน แล้วเกลี้ยง ยกเว้นที่ปลาย เมื่อสุกสีเหลืองถึงส้ม ไม่มีเนื้อ กลีบเลี้ยงเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 2 ซม. ปลายจักลึก 1/2 กลีบเป็นแฉก 4(5) แฉก ปลายตรงแต่ขอบโค้งกลับ พับจีบและขอบเป็นคลื่น เกือบพบทั่วไปในป่าดิบ สูงถึง 500 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

