

Lophopetalum floribundum Wight

ไม้ต้น สูงถึง 30 เมตร ลำต้นกลม โคนมีพูพอน กว้างหรือเล็ก เปลือก สีครีมออกเหลืองถึงสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นแผ่นเล็กๆ ขั้วกลางมีสีเหลืองสด เปลือกในสีส้มชมพู ใบ รูปขอบขนานแกมรีถึงใบหอก กว้าง 2.5-5.5 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลมหรือมน โคนรูปลิ้ม ใบแก่เนื้อบาง เติบวชเข้มด้านบน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เมื่อแห้งสีน้ำตาลแดง เส้น ใบ 5-8 คู่ ชัด กางออกและค่อยโค้งขึ้น ก่อนข้างบนทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยขนานด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร กิ่งสีน้ำตาลเข้มที่ข้อ แขนงเล็กน้อย ดอก สีขาว ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร ดอก สมบูรณ์เพศเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ยาวถึง 8 เซนติเมตร ที่ซอกใบหรือใกล้ปลายกิ่ง ตอนแรกมี ขุยสีสนิม ต่อไปเกลี้ยง ก้านดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ตอนแรกมีขุยสีสนิม โคนมีรอยต่อ ตาดอกกลมแบน กว้าง > สูง กลีบเลี้ยงจักเป็น พูกว้าง 5 พู ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร กลีบ ดอก 5 กลีบ รูปกลม ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ซ้อนกัน แต่ไม่ปิดในตาดอก ขอบขรุขระเล็กน้อยหรือเป็น ฟอย ไม่มีรยางค์ด้านใน ฐานดอกขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร รูปจาน นุ่ม ขอบพับกลับ มีพูที่ 5 พู เกสรผู้ 5 อัน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว มีอับเรณูปลายหู่ ติดอยู่บนฐานดอกระหว่าง เกสรเมียและขอบนอก เกสรเมียสีเขียวจมอยู่ในฐานดอกบางส่วน ก้านเกสรเมียและยอดเกสรเมียไม่ชัด ผล ทรงกระสวย เป็นสันหู่ 3 สัน ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร แข็งบาง จะเริ่มแห้งและแตกออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนมีได้ถึง 12 เมล็ด รูปขอบขนานแบนกว้างประมาณ 1.3 มิลลิเมตร ยาว 16 มิลลิเมตร (รวมปีกด้วย) ติดตรงกลางมีปีกคล้ายกระดาษ ล้อมรอบ พบในป่าดิบที่ต่ำและป่าดิบ-ป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาอุด. ไม้ป่าภาคใต้ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)