

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น หรือไม้ต้นเล็ก สูง 8 เมตร ใบ รูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-17 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลมหรือหูก เนื้อหนาค่อนข้างแข็ง เกือบด้านบน มีขนกระจายด้านล่างโดยเฉพาะบนเส้นใบ เส้นใบ 8-10 คู่ มีเส้นใบสั้นแซมระหว่างเส้นใบ หนูนทั้ง 2 ด้าน เกือบด้านบน มีขนกระจายด้านล่าง ก้านใบ ยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขนสั้น สีน้ำตาลเมื่ออ่อน กิ่งอ่อนมีขนกระจาย ต่อไปเกลี้ยง ดอก ออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-3 ดอก บนก้านช่อดอกสั้น ก้านดอกยาว 1-1.6 ซม. มีขนสีน้ำตาลอ่อนแน่น ใบประดับรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 มม. ติดที่โคนตรงกลาง กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาว 2.5 มม. มีขนกระจายด้านนอก เกือบหรือมีขนกระจายด้านใน กลีบดอกวงนอกรูปไข่กว้าง กว้างประมาณ 1.6 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม. ปลายแหลม โคนกว้าง ไม่มีก้าน สีขาวไม่มีขีดสีเข้ม มีขนกระจายทั้งสองด้าน วงในสีเหลือง มีก้านแคบ มีขนละเอียด ทั้ง 2 ด้าน กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.3 ซม. สีขาวขอบสีม่วงอมชมพู เกสรตัวเมียประมาณ 16 นาที ผล รูปไข่ถึงขอบขนาน กว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. ค่อนข้างโค้ง มีสันตามยาว มีตุ่มหรือปุ่มสีเขียวอมเทา มีขนกระจายเมื่ออ่อน ก้านผลยาว 0.7-1.5 ซม. มีถึง 4 ผลอยู่ด้วยกันบนก้านช่อผลแข็ง ยาว 1-2 ซม. มีประมาณ 10 เมล็ด พบในป่าผลัดใบผสมและป่าดิบ เขิงเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : โทมอน การ์ดเนอร์, พินดา สีทธิสุนทร กองกานดา ชอนฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 1 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

